




systemes et accessoires pour installations électriques



PRESENTATION DE GAMMES

S O M M A I R E

SYSTEMES DE GOULOTTES

1	SYSTEMES DE MOULURES	4
2	SYSTEMES DE GOULOTTES STANDARDS	6
3	SYSTEMES DE GOULOTTES PLINTHES ET CADRES	12
4	SYSTEMES DE GOULOTTES POUR CLIMATISATION	15
5	SYSTEMES DE GOULOTTES DE CABLAGE	16




1




2



3




4



5

PRISES ET FICHES INDUSTRIELLES - COFFRETS ASSEMBLÉS

1	PRISES ET FICHES INDUSTRIELLES	20
2	INTERRUPTEURS ROTATIFS EN COFFRET	30
3	COFFRETS ASSEMBLES	31



1



2



3

COFFRETS DE DERIVATION BOITES DE DERIVATION

1	COFFRETS ETANCHES EN POLYESTER	36
2	COFFRETS DE DISTRIBUTION MODULAIRES	38
3	BOITES DE DERIVATION MONTAGE EN SAILLIE	42
4	BOITES DE DERIVATION A ENCASTRER	47



1



2




3



4

SYSTEMES DE TUBES, GAINES ET ACCESSOIRES

1	SYSTEMES DE TUBES RIGIDES, GAINES ANNEEES, GAINES FLEXIBLES	49
2	ACCESSOIRES POUR TUBES ET FIXATIONS	54
3	PRESSE-ETOUPES	58



1



2



3

DEPUIS L'ITALIE VERS LE MONDE ENTIER

Nous croyons en un projet entrepreneurial commencé il y a plus de 40 ans, dans lequel nous avons investi des ressources, de l'énergie, du temps, des compétences et de l'enthousiasme pour faire croître une entreprise saine et productive. De nos partenaires, nous exigeons la même conviction de manière à créer la synergie nécessaire pour faire «de bonnes affaires» ensemble.

Nous offrons à nos clients le résultat d'un travail effectué avec soin et bon sens ; notre gamme est composée de produits de qualité, fabriqués en Italie en utilisant la main-d'oeuvre qualifiée et technique et en respectant une logique sociale et environnementale, qui, nous l'espérons, pourrait être utile pour notre avenir.

Nos directeurs des ventes sont efficaces, toujours à la disposition des clients afin de prendre en considération toute possibilité de coopération et de répondre à leurs demandes et requêtes spécifiques à la compétence professionnelle. Nous pouvons dire avec fierté que la marque EC est présente dans plus de 70 pays dans le monde entier avec les importateurs, les distributeurs et revendeurs qualifiés.

SIEGE USINE ET CENTRE LOGISTIQUE NORD ITALIE

Via Generale C.A. Dalla Chiesa, 18 - 24020 Scanzorosciate (BG)
Tel. +39 035 665077/668264 - Fax +39 035 655475/6590705
info@elettrocanali.com

FILIALE, USINE ET CENTRE LOGISTIQUE SUD ITALIE

Via Pianodardine, 16/B - 83100 Avellino (AV)
Tel. +39 0825 624128/9 - Fax +39 0825 622223
info@elettrocanali-av.com

USINE ET CENTRE DE RECHERCHE

Via Levata, 40 - 24066 Pedrengo (BG)

USINE TUBES

Via Camerano, 63 - 60027 Osimo - Loc. Osimo Stazione (AN)

ELETTROCANALI FRANCE Sarl

Vie De Boussieu
Ruy Montceau, BP 90244 - 38305 Bourgoin-Jallieux Cedex (F)
Tel. +33 (0)474 280588 - Fax +33 (0)474 280883
elettrocanali.france@elettrocanali.com

ELETTROCANALI IBERICA SYSTEMAS Y COMPONENTES S.L

Duran i Reynals, 21 bis
Polígono Font del Radium - 08403 Granollers (Barcelona) (E)
Tel. +34 93 7152964 - Fax. +34 93 1121471
elettrocanali.iberica@elettrocanali.com



Scanzorosciate (BG)



Pedrengo (BG)



Osimo (AN)



Avellino (AV)

NOUVEAU

INTERRUPTEURS ROTATIFS EN COFFRET IP65

Fond et couvercle en ABS thermorésistant, sans halogène

Courant nominal:
-16/20/32/40A
-63/80/100A

Disponible avec 2-3-4 pôles

Bouton verrouillable (3 positions) Blocage du couvercle en position "ON"



Avec bornes terre et neutre

Cache-vis
Cache garantissant la double isolation

Courant fonctionnel CC: 10kA

Tenue au fil incandescent: 650°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11)

COFFRETS ETANCHES EN POLYESTER IP65

Coloris gris RAL 7035.
Indice de protection IP65

Matériau polyester renforcé, chargé de fibre de verre, sans halogène, auto-extinguible V0 selon norme UL94

Double isolation, résistance aux chocs : IK10, 20j, conformément à la norme EN 62262



Température d'installation et d'utilisation : -25°C à +60°C

Tenue au fil incandescent (GWT) : 960°C avec porte pleine 650°C avec porte vitrée

Tension d'utilisation nominale 1000V, utilisable pour des applications photovoltaïques

Porte réversible droite ou gauche, ouvrable à 180°, avec charnières métalliques en acier inoxydable.

Parois extérieures lisses pour faciliter le perçage des entrées de câbles, tubes ou presse-étoupe.

Châssis extractible doté de prédispositions pour une installation ultérieure de goulottes de câblage.

Plaque de fond métallique ou en matière isolante, se fixant directement sur le fond même en présence d'un châssis, ou pouvant être réglée sur différentes hauteurs grâce au Kit EC625REG.

Possibilité d'installer des disjoncteurs hauteur 48 à 75 mm, et disjoncteur 102 mm à partir du modèle 435x505x215.

One-Screw-System (système mono-visserie) : un seul type de visserie pour les divers accessoires permettant un montage plus simple et plus rapide.

Porte intermédiaire réversible droite ou gauche, avec des charnières métalliques en acier inoxydable, poignée ergonomique et serrure triangulaire, réglable sur deux hauteurs, avec quadrillage pour faciliter la fixation des appareillages.

Fixation des modules DIN ou pleins simples et doubles par vis ¼ de tour.

MOULURES AVEC COUVERCLE ACCROCHAGE FRONTAL - SERIE MC



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC MC1517B	B	MT	dim. 15x17	100
EC MC2010B	B	MT	dim. 20x10	100
EC MC2210B-1B	B	MT	dim. 22x10	100
EC MC2210B	B	MT	dim. 22x10-2 compartiments	100
EC MC2517B	B	MT	dim. 25x17	80
EC MC2525B	B	MT	dim. 25x25	100
EC MC3010-1B	B	MT	dim. 30x10	80
EC MC3010B	B	MT	dim. 30x10-2 compartiments	80
EC MC4010B	B	MT	dim. 40x10	60
EC MC4017-1B	B	MT	dim. 40x17	50
EC MC4017B	B	MT	dim. 40x17-2 compartiments	50
EC MC4025B	B	MT	dim. 40x25	80
EC MC5020B	B	MT	dim. 50x20	60
EC MC5020-1B	B	MT	dim. 50x20-2 compartiments	60
EC MC5020-2B	B	MT	dim. 50x20-3 compartiments	60
EC MC6017B	B	MT	dim. 60x17-3 compartiments	70

MOULURES AVEC COUVERCLE ACCROCHAGE FRONTAL



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC MC1515B	B	MT	dim. 15x15	100
EC MC1818B	B	MT	dim. 18x18	100
EC MC2020B	B	MT	dim. 20x20	90
EC MC3015B	B	MT	dim. 30x15	80
EC MC3030B	B	MT	dim. 30x30	80

MOULURES AVEC COUVERCLE RECOUVRANT - SERIE MCA



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC MC1517AB	B	MT	dim. 15x17	80
EC MC2010AB	B	MT	dim. 20x10	100
EC MC2517AB	B	MT	dim. 25x17	60
EC MC2525AB	B	MT	dim. 25x25	80
EC MC3010AB	B	MT	dim. 30x10-2 compartiments	80
EC MC4017AB	B	MT	dim. 40x17-2 compartiments	80
EC MC4025AB	B	MT	dim. 40x25	60

MOULURES AVEC COUVERCLE CHARNIERE ET FOND AUTOADHESIF - SERIE MA



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC MA1010	B	MT	dim. 10x10	200
EC MA1510	B	MT	dim. 15x10	150
EC MA2010	B	MT	dim. 20x10	100
EC MA125125	B	MT	dim. 12,5x12,5	150
EC MA2075	B	MT	dim. 20x7,5	150
EC MA12575	B	MT	dim. 12,5x7,5	200

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ANGLE INTERNE POUR MOULURES



EC AI1517B	B	PCS	dim. 15x17	2/50
EC AI2010B	B	PCS	dim. 20x10	2/50
EC AI2210B	B	PCS	dim. 22x10	2/50
EC AI2517B	B	PCS	dim. 25x17	2/50
EC AI2525B	B	PCS	dim. 25x25	2/50
EC AI3010B	B	PCS	dim. 30x10	2/50
EC AI4010B	B	PCS	dim. 40x10	2/50
EC AI4017B	B	PCS	dim. 40x17	2/50
EC AI4025B	B	PCS	dim. 40x25	2/50
EC AI6017B	B	PCS	dim. 60x17	2/50

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

JONCTION LINEAIRE POUR MOULURES




EC GU1517B	B	PCS	dim. 15x17	2/50
EC GU2010B	B	PCS	dim. 20x10	2/50
EC GU2210B	B	PCS	dim. 22x10	2/50
EC GU2517B	B	PCS	dim. 25x17	2/50
EC GU2525B	B	PCS	dim. 25x25	2/50
EC GU3010B	B	PCS	dim. 30x10	2/50
EC GU4010B	B	PCS	dim. 40x10	2/50
EC GU4017B	B	PCS	dim. 40x17	2/50
EC GU4025B	B	PCS	dim. 40x25	2/50
EC GU6017B	B	PCS	dim. 60x17	2/50


ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------


ANGLE EXTERNE POUR MOULURES

	EC AE1517B	B	PCS	dim. 15x17	2/50
	EC AE2010B	B	PCS	dim. 20x10	2/50
	EC AE2210B	B	PCS	dim. 22x10	2/50
	EC AE2517B	B	PCS	dim. 25x17	2/50
	EC AE2525B	B	PCS	dim. 25x25	2/50
	EC AE3010B	B	PCS	dim. 30x10	2/50
	EC AE4010B	B	PCS	dim. 40x10	2/50
	EC AE4017B	B	PCS	dim. 40x17	2/50
	EC AE4025B	B	PCS	dim. 40x25	2/50
	EC AE6017B	B	PCS	dim. 60x17	2/50


JONCTION ENT POUR MOULURES

	ECT1517B	B	PCS	dim. 15x17	2/50
	ECT2010B	B	PCS	dim. 20x10	2/50
	ECT2210B	B	PCS	dim. 22x10	2/50
	ECT2517B	B	PCS	dim. 25x17	2/50
	ECT2525B	B	PCS	dim. 25x25	2/50
	ECT3010B	B	PCS	dim. 30x10	2/50
	ECT4010B	B	PCS	dim. 40x10	2/50
	ECT4017B	B	PCS	dim. 40x17	2/50
	ECT4025B	B	PCS	dim. 40x25	2/50
	ECT6017B	B	PCS	dim. 60x17	2/50

ANGLE PLAT POUR MOULURES

	EC AP1517B	B	PCS	dim. 15x17	2/50
	EC AP2010B	B	PCS	dim. 20x10	2/50
	EC AP2210B	B	PCS	dim. 22x10	2/50
	EC AP2517B	B	PCS	dim. 25x17	2/50
	EC AP2525B	B	PCS	dim. 25x25	2/50
	EC AP3010B	B	PCS	dim. 30x10	2/50
	EC AP4010B	B	PCS	dim. 40x10	2/50
	EC AP4017B	B	PCS	dim. 40x17	2/50
	EC AP4025B	B	PCS	dim. 40x25	2/50
	EC AP6017B	B	PCS	dim. 60x17	2/50

BOUCHON TERMINAL POUR MOULURES

	ECTT1517B	B	PCS	dim. 15x17	2/50
	ECTT2010B	B	PCS	dim. 20x10	2/50
	ECTT2210B	B	PCS	dim. 22x10	2/50
	ECTT2517B	B	PCS	dim. 25x17	2/50
	ECTT2525B	B	PCS	dim. 25x25	2/50
	ECTT3010B	B	PCS	dim. 30x10	2/50
	ECTT4010B	B	PCS	dim. 40x10	2/50
	ECTT4017B	B	PCS	dim. 40x17	2/50
	ECTT4025B	B	PCS	dim. 40x25	2/50
	ECTT6017B	B	PCS	dim. 60x17	2/50

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------

KIT PRISES POUR TOUTES LES MOULURES



EC SPAB/1	B	PCS	Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH -1 cache ECL4080WH + plaque	1
------------------	---	-----	---	---

KIT PRISES POUR TOUTES LES MOULURES



EC SPAB/2	B	PCS	Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH -1 prise RJ45 ECL4085WH+plaque	1
------------------	---	-----	--	---

KIT PRISES POUR TOUTES LES MOULURES



EC SPAB/3	B	PCS	Kit prises 1 interrupteur unipolaire ECL4000WH -2 caches ECL4080WH+plaque	1
------------------	---	-----	--	---

KIT PRISES POUR TOUTES LES MOULURES



EC SPA60B/1	B	PCS	Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH + plaque	1
--------------------	---	-----	---	---

KIT PRISES POUR TOUTES LES MOULURES



EC SPA60B/2	B	PCS	Kit prises 1 prise RJ45 ECL4085WH -1 cache ECL4080WH + plaque	1
--------------------	---	-----	---	---

KIT PRISES POUR TOUTES LES MOULURES



EC SPA60B/3	B	PCS	Kit prises 1 interrupteur unipolaire ECL4000WH -1 cache ECL4080WH+plaque	1
--------------------	---	-----	---	---

KIT PRISES POUR LES MOULURES 22x10 ET 30x10



EC SPA45B/1	B	PCS	Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A - ECG1PC	1/25
--------------------	---	-----	---	------

KIT PRISES POUR LES MOULURES 22x10 ET 30x10



EC SPA45B/2	B	PCS	1 prise RJ45 - ECMULTI6AN	1/50
--------------------	---	-----	------------------------------	------

BOÎTE DE SÉPARATION ET DÉRIVATION



EC SSB1	B	PCS	pour toutes les moulures	1/25
----------------	---	-----	--------------------------	------

SUPPORT POUR 3 APPAREILLAGES ELETTRICANALI SERIE "MY LIFE" - 83,5 mm



EC SPAB	B	PCS	pour toutes les moulures	1/50
----------------	---	-----	--------------------------	------

COUVERCLE PLEIN POUR SUPPORT ENTRAXE 83,5 mm




EC CPB	B	PCS	pour boîte SPAB	5/50
---------------	---	-----	-----------------	------

SUPPORT PORTE-APPAREILLAGE ENTRAXE 60/67 mm



EC SPA60B	B	PCS	pour toutes les moulures	1/25
------------------	---	-----	--------------------------	------

BOÎTE POUR APPAREILLAGES TYPE MAGIC



EC SM0	B	PCS	boîte fermée	30
EC SM1	B	PCS	boîte pour 1 appareillage	30
EC SM2	B	PCS	boîte pour 2 appareillages	30

SUPPORT PORTE-APPAREILLAGE AU STANDARD FRANÇAIS 45X45



EC SPA45B	B	PCS	pour les moulures 22x10 et 30x10	1/30
------------------	---	-----	----------------------------------	------


• Code couleur B=blanc, G=gris.

GOULOTTES STANDARDS SERIE CP - BLANC



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC CP2540B	B	MT	dim. 25x40	100
EC CP2560B	B	MT	dim. 25x60	70
EC CP2580B	B	MT	dim. 25x80	56
EC CP4040B	B	MT	dim. 40x40	70
EC CP4060B	B	MT	dim. 40x60	56
EC CP4080B	B	MT	dim. 40x80	40
EC CP40100B	B	MT	dim. 40x100	32
EC CP6040B	B	MT	dim. 60x40	50
EC CP6060B	B	MT	dim. 60x60	32
EC CP6080B	B	MT	dim. 60x80	36
EC CP60100B	B	MT	dim. 60x100	24
EC CP8040B	B	MT	dim. 80x40-predisposition 2 sep.	40
EC CP8060B	B	MT	dim. 80x60-predisposition 2 sep.	28
EC CP8080B	B	MT	dim. 80x80-predisposition 2 sep.	30
EC CP80100B	B	MT	dim. 80x100-predisposition 2 sep.	24
EC CP10040B	B	MT	dim. 100x40-predisposition 2 sep.	28
EC CP10060B	B	MT	dim. 100x60-predisposition 2 sep.	20
EC CP10080B	B	MT	dim. 100x80-predisposition 2 sep.	24
EC CP100100B	B	MT	dim. 100x100-predisposition 2 sep.	16
EC CP12040B	B	MT	dim. 120x40-predisposition 2 sep.	24
EC CP12060B	B	MT	dim. 120x60-predisposition 2 sep.	20
EC CP12080B	B	MT	dim. 120x80-predisposition 2 sep.	16
EC CP15060B	B	MT	dim. 150x60-predisposition 4 sep.	16
EC CP20060B	B	MT	dim. 200x60-predisposition 4 sep.	16
EC CP20080B	B	MT	dim. 200x80-predisposition 4 sep.	12

GOULOTTES STANDARDS SERIE CP - GRIS




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC CP2540G	G	MT	dim. 25x40	100
EC CP2560G	G	MT	dim. 25x60	70
EC CP2580G	G	MT	dim. 25x80	56
EC CP4040G	G	MT	dim. 40x40	70
EC CP4060G	G	MT	dim. 40x60	56
EC CP4080G	G	MT	dim. 40x80	40
EC CP40100G	G	MT	dim. 40x100	32
EC CP6040G	G	MT	dim. 60x40	50
EC CP6060G	G	MT	dim. 60x60	32
EC CP6080G	G	MT	dim. 60x80	36
EC CP60100G	G	MT	dim. 60x100	24
EC CP8040G	G	MT	dim. 80x40-predisposition 2 sep.	40
EC CP8060G	G	MT	dim. 80x60-predisposition 2 sep.	28
EC CP8080G	G	MT	dim. 80x80-predisposition 2 sep.	30
EC CP80100G	G	MT	dim. 80x100-predisposition 2 sep.	24
EC CP10040G	G	MT	dim. 100x40-predisposition 2 sep.	28
EC CP10060G	G	MT	dim. 100x60-predisposition 2 sep.	20
EC CP10080G	G	MT	dim. 100x80-predisposition 2 sep.	24
EC CP100100G	G	MT	dim. 100x100-predisposition 2 sep.	16
EC CP12040G	G	MT	dim. 120x40-predisposition 2 sep.	24
EC CP12060G	G	MT	dim. 120x60-predisposition 2 sep.	20
EC CP12080G	G	MT	dim. 120x80-predisposition 2 sep.	16
EC CP15060G	G	MT	dim. 150x60-predisposition 4 sep.	16
EC CP20060G	G	MT	dim. 200x60-predisposition 4 sep.	16
EC CP20080G	G	MT	dim. 200x80-predisposition 4 sep.	12

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------


ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ANGLE INTERNE POUR GOULOTTES




EC AI4040B	B	PCS	dim. 40x40	2/50
EC AI6040B	B	PCS	dim. 60x40	2/50
EC AI6060B	B	PCS	dim. 60x60	10
EC AI8040B	B	PCS	dim. 80x40	10
EC AI8060B	B	PCS	dim. 80x60	10
EC AI8080B	B	PCS	dim. 80x80	10
EC AI10040B	B	PCS	dim. 100x40	10
EC AI10060B	B	PCS	dim. 100x60	10
EC AI10080B	B	PCS	dim. 100x80	10
EC AI12040B	B	PCS	dim. 120x40	10
EC AI12060B	B	PCS	dim. 120x60	10
EC AI12080B	B	PCS	dim. 120x80	10
EC AI15060B	B	PCS	dim. 150x60	8
EC AI20060B	B	PCS	dim. 200x60	5
EC AI20080B	B	PCS	dim. 200x80	5

ANGLE EXTERNE POUR GOULOTTES




EC AE4040B	B	PCS	dim. 40x40	2/50
EC AE6040B	B	PCS	dim. 60x40	2/50
EC AE6060B	B	PCS	dim. 60x60	10
EC AE8040B	B	PCS	dim. 80x40	10
EC AE8060B	B	PCS	dim. 80x60	10
EC AE8080B	B	PCS	dim. 80x80	10
EC AE10040B	B	PCS	dim. 100x40	10
EC AE10060B	B	PCS	dim. 100x60	10
EC AE10080B	B	PCS	dim. 100x80	10
EC AE12040B	B	PCS	dim. 120x40	10
EC AE12060B	B	PCS	dim. 120x60	10
EC AE12080B	B	PCS	dim. 120x80	10
EC AE15060B	B	PCS	dim. 150x60	8
EC AE20060B	B	PCS	dim. 200x60	4
EC AE20080B	B	PCS	dim. 200x80	4

ANGLE PLAT POUR GOULOTTES




EC AP4040B	B	PCS	dim. 40x40	2/50
EC AP6040B	B	PCS	dim. 60x40	2/50
EC AP6060B	B	PCS	dim. 60x60	10
EC AP8040B	B	PCS	dim. 80x40	10
EC AP8060B	B	PCS	dim. 80x60	10
EC AP8080B	B	PCS	dim. 80x80	10
EC AP10040B	B	PCS	dim. 100x40	10
EC AP10060B	B	PCS	dim. 100x60	10
EC AP10080B	B	PCS	dim. 100x80	10
EC AP12040B	B	PCS	dim. 120x40	10
EC AP12060B	B	PCS	dim. 120x60	10
EC AP12080B	B	PCS	dim. 120x80	8
EC AP15060B	B	PCS	dim. 150x60	8
EC AP20060B	B	PCS	dim. 200x60	8
EC AP20080B	B	PCS	dim. 200x80	6

JONCTION ENT POUR GOULOTTES




ECT4040B	B	PCS	dim. 40x40	2/50
ECT6040B	B	PCS	dim. 60x40	2/50
ECT6060B	B	PCS	dim. 60x60	10

JONCTION LINEAIRE POUR GOULOTTES



EC GU4040B	B	PCS	dim. 40x40	2/50
EC GU6040B	B	PCS	dim. 60x40	2/50
EC GU6060B	B	PCS	dim. 60x60	20
EC GU8040B	B	PCS	dim. 80x40	20
EC GU8060B	B	PCS	dim. 80x60	20
EC GU8080B	B	PCS	dim. 80x80	20
EC GU10040B	B	PCS	dim. 100x40	20
EC GU10060B	B	PCS	dim. 100x60	20
EC GU10080B	B	PCS	dim. 100x80	20
EC GU12040B	B	PCS	dim. 120x40	20
EC GU12060B	B	PCS	dim. 120x60	10
EC GU12080B	B	PCS	dim. 120x80	10
EC GU15060B	B	PCS	dim. 150x60	10
EC GU20060B	B	PCS	dim. 200x60	10
EC GU20080B	B	PCS	dim. 200x80	10


BOUCHON TERMINAL POUR GOULOTTES



ECTT4040B	B	PCS	dim. 40x40	2/50
ECTT6040B	B	PCS	dim. 60x40	2/50
ECTT6060B	B	PCS	dim. 60x60	20
ECTT8040B	B	PCS	dim. 80x40	20
ECTT8060B	B	PCS	dim. 80x60	20
ECTT8080B	B	PCS	dim. 80x80	20
ECTT10040B	B	PCS	dim. 100x40	20
ECTT10060B	B	PCS	dim. 100x60	20
ECTT10080B	B	PCS	dim. 100x80	20
ECTT12040B	B	PCS	dim. 120x40	20
ECTT12060B	B	PCS	dim. 120x60	20
ECTT12080B	B	PCS	dim. 120x80	20
ECTT15060B	B	PCS	dim. 150x60	10
ECTT20060B	B	PCS	dim. 200x60	10
ECTT20080B	B	PCS	dim. 200x80	10

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------

RETENUE DE FILIERE POUR GOULOTTES



EC CO4040	GC	PCS	dim. 40x40	5/25
EC CO4060	GC	PCS	dim. 40x60	5/25
EC CO4080	GC	PCS	dim. 40x80	5/25
EC CO40100	GC	PCS	dim. 40x100	5/25
EC CO6040	GC	PCS	dim. 60x40	5/25
EC CO6060	GC	PCS	dim. 60x60	5/25
EC CO6080	GC	PCS	dim. 60x80	5/25
EC CO60100	GC	PCS	dim. 60x100	5/25
EC CO8040	GC	PCS	dim. 80x40	5/25
EC CO8060	GC	PCS	dim. 80x60	5/25
EC CO8080	GC	PCS	dim. 80x80	5/25
EC CO80100	GC	PCS	dim. 80x100	5/25
EC CO10040	GC	PCS	dim. 100x40	5/25
EC CO10060	GC	PCS	dim. 100x60	5/25
EC CO10080	GC	PCS	dim. 100x80	5/25
EC CO10010	GC	PCS	dim. 100x100	5/25
EC CO12040	GC	PCS	dim. 120x40	5/25
EC CO12060	GC	PCS	dim. 120x60	5/25
EC CO12080	GC	PCS	dim. 120x80	5/25
EC CO150	GC	PCS	dim. 150	5/25
EC CO200	GC	PCS	dim. 200	5/25

BOÎTE DE SÉPARATION ET DÉRIVATION



EC SSB2	B	PCS	dim. 165x165x75	1/5
EC SSB3	B	PCS	dim. 250x250x100	1/4

EC SSB2 pour dimensions : 25x40 - 25x60 - 40x40 - 40x60 - 50x50 - 60x40 - 60x60 - 80x40 - 80x60 - 100x40 - 100x60 - 120x40 - 120x60



EC SSB3 pour dimensions : 25x80 - 40x80 - 60x80 - 75x50 - 80x80 - 100x80 - 120x80 - 150x60 - 200x60 - 200x80




SÉPARATEURS POUR GOULOTTES















EC SESB	B	MT	pour H 40-60-80	50
EC SESG	G	MT	pour H 40-60-80	50

• Code couleur B=blanc, G=gris.

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
KIT PORTE-APPAREILLAGE ENTRAXE 60/67 mm 					KIT D'INSTALLATION POUR 3 APPAREILLAGES ELETTRICANALI SERIE "MY LIFE" - 83,5 mm 									
EC KIT100A	B	PCS	goulotte 100x60	1/10	EC KIT80B	B	PCS	goulotte 80x60	1/10					
EC KIT120A	B	PCS	goulotte 120x60	1/10	EC KIT100B	B	PCS	goulotte 100x60	1/10					
EC KIT150A	B	PCS	goulotte 150x60	1/5	EC KIT120B	B	PCS	goulotte 120x60	1/10					
					EC KIT150B	B	PCS	goulotte 150x60	1/5					

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
KIT PRISES POUR GOULOTTES 80x60 					KIT PRISES POUR GOULOTTES 80x60 					KIT PRISES POUR GOULOTTES 80x60 				
EC KIT80B/1	B	PCS	Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH -1 cache ECL4080WH + plaque	1	EC KIT80B/2	B	PCS	Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH-1 prise RJ45 ECL4085WH + plaque	1	EC KIT80B/3	B	PCS	Kit prises 1 interrupteur unipolaire ECL4000WH 2 cache ECL4080WH + plaque	1

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
KIT PRISES POUR GOULOTTES 100x60 					KIT PRISES POUR GOULOTTES 100x60 					KIT PRISES POUR GOULOTTES 100x60 				
EC KIT100A/1	B	PCS	Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH + plaque	1	EC KIT100A/2	B	PCS	Kit prises 1 prise RJ45 ECL4085WH -1 cache ECL4080WH + plaque	1	EC KIT100A/3	B	PCS	Kit prises 1 interrupteur unipolaire ECL4000WH 1 cache ECL4080WH + plaque	1
KIT PRISES POUR GOULOTTES 100x60 					KIT PRISES POUR GOULOTTES 100x60 					KIT PRISES POUR GOULOTTES 100x60 				
EC KIT100B/1	B	PCS	Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH 1 cache ECL4080WH + plaque	1	EC KIT100B/2	B	PCS	Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH 1 prise RJ45 ECL4085WH + plaque	1	EC KIT100B/3	B	PCS	Kit prises 1 interrupteur unipolaire ECL4000WH 2 cache ECL4080WH + plaque	1

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
KIT PRISES POUR GOULOTTES 120x60 					KIT PRISES POUR GOULOTTES 120x60 					KIT PRISES POUR GOULOTTES 120x60 				
EC KIT120A/1	B	PCS	Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH + plaque	1	EC KIT120A/2	B	PCS	Kit prises 1 prise RJ45 ECL4085WH 1 cache ECL4080WH + plaque	1	EC KIT120A/3	B	PCS	Kit prises 1 interrupteur unipolaire ECL4000WH 1 cache ECL4080WH + plaque	1
KIT PRISES POUR GOULOTTES 120x60 					KIT PRISES POUR GOULOTTES 120x60 					KIT PRISES POUR GOULOTTES 120x60 				
EC KIT120B/1	B	PCS	Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH 1 cache ECL4080WH + plaque	1	EC KIT120B/2	B	PCS	Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH 1 prise RJ45 ECL4085WH + plaque	1	EC KIT120B/3	B	PCS	Kit prises 1 interrupteur unipolaire ECL4000WH -2 cache ECL4080WH + plaque	1

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------



EC KIT150A/1 B PCS Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH + plaque



ECKIT150A/2 B PCS Kit prises 1 prise RJ45 ECL4085WH 1 cache ECL4080WH + plaque



ECKIT150A/3 B PCS Kit prises 1 interrupteur unipolaire ECL4000WH 1 cache ECL4080WH + plaque



ECKIT150B/1 B PCS Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH cache ECL4080WH + plaque




ECKIT150B/2 B PCS Kit prises 1 prise 2P+⊕ 16A ECL4044WH 1 prise RJ45 ECL4085WH + plaque



ECKIT150B/3 B PCS Kit prises 1 interrupteur unipolaire ECL4000WH 2 cache ECL4080WH + plaque

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------



ECL4601 A PCS Support 2 modules 40/480
ECL4603F A PCS Support 3 modules 100
ECL4604F A PCS Support 4 modules 20/160
ECL4607F A PCS Support 7 modules 10/80




ECL4044 A PCS Prise française 6/120
ECL4044WH B PCS 2P+T - 16A - 250V~ 6/120



ECL4085 A PCS Prise RJ45 Cat.5e FTP 6/120
ECL4085WH B PCS 6/120

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------



ECL2982N A PCS Plaque 2 postes 30/360



ECL2983N A PCS Plaque 3 postes 20/240



ECL2984N A PCS Plaque 4 postes 15/180



ECL2987N A PCS Plaque 7 postes 10/120



ECL2982WH B PCS Plaque 2 postes 30/360



ECL2983WH B PCS Plaque 3 postes 20/240



ECL2984WH B PCS Plaque 4 postes 15/180



ECL2987WH B PCS Plaque 7 postes 10/120


• Code couleur B=blanc, G=gris.

SYSTEMES DE GOULOTTES STANDARDS TYPE DIN SERIE CP



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC CP5050B	B	MT	dim. 50x50	24
EC CP5050G	G	MT	dim. 50x50	24
EC CP7550B	B	MT	dim. 75x50-predisposition 2 sep.	40
EC CP7550G	G	MT	dim. 75x50-predisposition 2 sep.	40

GOULOTTE STANDARDS SERIE CPH- SANS HALOGENE - GRIS



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC CPH2540	GC	MT	dim. 25x40	100
EC CPH2560	GC	MT	dim. 25x60	70
EC CPH2580	GC	MT	dim. 25x80	56
EC CPH4040	GC	MT	dim. 40x40	70
EC CPH4060	GC	MT	dim. 40x60	56
EC CPH4080	GC	MT	dim. 40x80	40
EC CPH6040	GC	MT	dim. 60x40	50
EC CPH6060	GC	MT	dim. 60x60	32
EC CPH6080	GC	MT	dim. 60x80	36
EC CPH8040	GC	MT	dim. 80x40	40
EC CPH8060	GC	MT	dim. 80x60	28
EC CPH8080	GC	MT	dim. 80x80	30
EC CPH10040	GC	MT	dim. 100x40	28
EC CPH10060	GC	MT	dim. 100x60	20
EC CPH10080	GC	MT	dim. 100x80	24
EC CPH12040	GC	MT	dim. 120x40	24
EC CPH12060	GC	MT	dim. 120x60	20
EC CPH12080	GC	MT	dim. 120x80	16




SYSTEMES DE GOULOTTES À CLIPSAGE DIRECT POUR APPAREILLAGES 45X45 mm




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 2209055	B	MT	dim. 90x55	24
EC 22013555-2	B	MT	dim. 135x55-2 compartiments	16
EC 22016555-3	B	MT	dim. 165x55-3 compartiments	16
EC 220CC25	B	PCS	Couvercle de fond	50
EC 220CC45	B	MT	Couvercle supplémentaire	50

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------


JONCTION LINÉAIRE BASE

	EC 220GU9055	B	PCS	dim. 90x55 et 135x55	10/50
	EC 220GU16555	B	PCS	dim. 165x55	10/50

JONCTION POUR RACCORDEMENT COUVERCLE - APPAREILLAGE


	EC 220GC45	B	PCS	Jonction linéaire couvercle 45	5/50
	EC 220GA45	B	PCS	Jonction pour couvercle-appareillage	5/50

ANGLE INTERNE VARIABLE


	EC 220AI9055	B	PCS	dim. 90x55	1/10
	EC 220AI13555	B	PCS	dim. 135x55	1/10
	EC 220AI16555	B	PCS	dim. 165x55	1/10

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------


ANGLE EXTERNE VARIABLE

	EC 220AE9055	B	PCS	dim. 90x55	1/10
	EC 220AE13555	B	PCS	dim. 135x55	1/8
	EC 220AE16555	B	PCS	dim. 165x55	1/8

ANGLE PLAT

	EC 220AP9055	B	PCS	dim. 90x55	1/10
	EC 220AP13555	B	PCS	dim. 135x55	1/8
	EC 220AP16555	B	PCS	dim. 165x55	1/8

BOUCHON TERMINAL

	EC 220TT9055	B	PCS	dim. 90x55	2/10
	EC 220TT13555	B	PCS	dim. 135x55	2/10
	EC 220TT16555	B	PCS	dim. 165x55	2/10

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------

BOÎTE DE SÉPARATION ET DÉRIVATION



EC SSB2	B	PCS	dim. 165x165x75	1/5
EC SSB3	B	PCS	dim. 250x250x100	1/4

APPAREILLAGE FORMAT 45x45



EC G1PC	B	PCS	Prise de courant 2P+ ⊕ 16A - 250V~	10
EC G1PCSR	R	PCS		10

APPAREILLAGE FORMAT 45x45



EC G3PC	B	PCS	Bloc 3 prises de courant 2P+ ⊕ 16A - 250V~	3
EC G3PCSR	R	PCS		3

ACCESSOIRES PRISES DE COURANT



EC G1DTR	R	PCS	Detrompeur pour prise de courant sécurisée 2P+ ⊕ 16A - 250V~	10
-----------------	---	-----	--	----

PRISES RJ45 FORMAT 45x45




EC MULTI6NB	B	PCS	Moteur RJ45 non blindé CAT5e sans outils	10
--------------------	---	-----	--	----

PRISES RJ45 FORMAT 45x45




EC MULTI6AN	B	PCS	Moteur RJ45 blindé CAT5e sans outils	10
--------------------	---	-----	--------------------------------------	----

PRISES RJ45 FORMAT 45x45



EC MULTI6CAN	B	PCS	Moteur RJ45 blindé CAT5e + plastron	10
---------------------	---	-----	-------------------------------------	----

PRISES RJ45 FORMAT 45x45



EC MULTI645HD	B	PCS	Plastron 45x45 pour 1 moteur NB, AN, FS	10
----------------------	---	-----	---	----

PRISES RJ45 FORMAT 45x45



EC MULTI66NB	B	PCS	Moteur RJ45 non blindé CAT6	10
---------------------	---	-----	-----------------------------	----

PRISES RJ45 FORMAT 45x45




EC MULTI66AN	B	PCS	Moteur RJ45 blindé 9 points CAT6	10
---------------------	---	-----	----------------------------------	----

PRISES RJ45 FORMAT 45x45



EC MULTI66FS	B	PCS	Moteur RJ45 blindé cem 360° CAT6	10
---------------------	---	-----	----------------------------------	----

PRISES RJ45 FORMAT 45x45



EC MULTI645HD	B	PCS	Plastron 45x45 pour 1 moteur NB, AN, FS	10
----------------------	---	-----	---	----

• Code couleur B=blanc, A=anthracite.

GOULOTTES PLINTHES ET CADRES 70x20



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 20001	B	MT	goulottes plinthes 70x20	24
EC 20101	A	MT	goulottes plinthes 70x20	24

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.		
COUVERCLE RETENUE CÂBLE					ANGLE PLAT VARIABLE						
	EC 20202	B	MT	couvercle retenue câble	100		EC 20005	B	PCS	angle plat variable	1/10
	EC 20302	A	MT	couvercle retenue câble	100		EC 20105	A	PCS	angle plat variable	1/10
ANGLE INTERNE VARIABLE					JONCTION LINÉAIRE POUR COUVERCLE						
	EC 20003	B	PCS	angle interne	5/25		EC 20006	PCS	jonction pour couvercle	5/25	
	EC 20103	A	PCS	angle interne	5/25		EC 20106	PCS	jonction pour couvercle	5/25	
ANGLE EXTERNE VARIABLE					BOUCHON TERMINAL						
	EC 20004	B	MT	angle externe	5/25		EC 20008	B	PCS	bouchon terminal	5/25
	EC 20104	A	MT	angle externe	5/25		EC 20108	A	PCS	bouchon terminal	5/25

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.			
JONCTION EN T TRIDIRECTIONNELLE					KIT PRISES PLINTHES 70x20					KIT PRISES PLINTHES 70x20							
	EC 20009	B	PCS	jonction en T tridirectionnelle	1/5		EC 20010/1	B	PCS	Support + 1 prise 2P+⊕ ECL4044WH - 1 cache ECL4080WH + plaque	1		EC 20110/1	A	PCS	Support + 1 prise 2P+⊕ ECL4044 - 1 cache ECL4080 + plaque	1
	EC 20109	A	PCS	jonction en T tridirectionnelle	1/5		EC 20110/2	A	PCS	Support + 1 prise 2P+⊕ ECL4044 - 1 prise RJ45 ECL4085 + plaque	1		EC 20015/1	B	PCS	Support + 2 prise 2P+⊕ ECL4044WH + plaque	1
KIT PRISES PLINTHES 70x20					KIT PRISES PLINTHES 70x20					KIT PRISES PLINTHES 70x20							
	EC 20010/2	B	PCS	Support + 1 prise 2P+⊕ ECL4044WH - 1 prise RJ45 ECL4085WH + plaque	1		EC 20111/2	A	PCS	Support + 1 prise 2P+⊕ ECL4044 - 1 prise RJ45 ECL4085 + plaque	1		EC 20115/1	A	PCS	Support + 2 prise 2P+⊕ ECL4044 + plaque	1
	EC 20115/1	A	PCS	Support + 2 prise 2P+⊕ ECL4044 + plaque	1		EC 20016/1	B	PCS	Support + 3 prises 2P+⊕ ECL4044W - 1 cache ECL4080WH + plaque	1		EC 20116/1	A	PCS	Support + 3 prises 2P+⊕ ECL4044 - 1 cache ECL4080 + plaque	1
KIT PRISES PLINTHES 70x20					KIT PRISES PLINTHES 70x20					KIT PRISES PLINTHES 70x20							
	EC 20016/2	B	PCS	Support + 2 prises 2P+⊕ ECL4044WH - 2 prises RJ45 ECL4085WH 1 cache ECL4080WH + plaque	1		EC 20116/2	A	PCS	Support + 2 prises 2P+⊕ ECL4044 - 2 prises RJ45 ECL4085 1 cache ECL4080 + plaque	1						








• Code couleur B=blanc, A=anthracite.














GOULOTTES PLINTHES ET CADRES 130x28

MAXIsystem



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 20201	B	MT	goulottes plinthes 130x28	20
EC 20301	A	MT	goulottes plinthes 130x28	20

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.		
COUVERCLE RETENUE CÂBLE					JONCTION LINÉAIRE POUR COUVERCLE						
	EC 20202	B	MT	couvercle retenue câble	100		EC 20206	B	PCS	jonction pour couvercle	5/20
	EC 20302	A	MT	couvercle retenue câble	100		EC 20306	A	PCS	jonction pour couvercle	5/20
ANGLE INTERNE VARIABLE					JONCTION LINÉAIRE POUR BASE						
	EC 20203	B	PCS	angle interne	5		EC 20207	B	PCS	jonction linéaire pour base	5/20
	EC 20303	A	PCS	angle interne	5		EC 20307	A	PCS	jonction linéaire pour base	5/20
ANGLE EXTERNE VARIABLE					BOUCHON TERMINAL						
	EC 20204	B	PCS	angle externe	5		EC 20208	B	PCS	bouchon terminal	5/20
	EC 20304	A	PCS	angle externe	5		EC 20308	A	PCS	bouchon terminal	5/20
ANGLE PLAT VARIABLE											
	EC 20205	B	PCS	angle plat variable	1/5						
	EC 20305	A	PCS	angle plat variable	1/5						

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.			
JONCTION EN T TRIDIRECTIONNELLE					KIT PRISES PLINTHES 130x28					KIT PRISES PLINTHES 130x28							
	EC 20209	B	PCS	jonction en T tridirectionnelle	1/5		EC 20210/1	B	PCS	Support + 1 prise 2P+⊕ ECL4044WH -1 cache ECL4080WH + plaque	1		EC 20310/1	A	PCS	Support +1 prise 2P+⊕ ECL4044 - 1 cache ECL4080 + plaque	1
	EC 20309	A	PCS	jonction en T tridirectionnelle	1/5	KIT PRISES PLINTHES 130x28					KIT PRISES PLINTHES 130x28						
							EC 20210/2	B	PCS	Support + 1 prise 2P+⊕ ECL4044WH - 1 prise RJ45 ECL4085WH + plaque	1		EC 20310/2	A	PCS	Support + 1 prise 2P+⊕ ECL4044 - 1 prise RJ45 ECL4085 + plaque	1
						KIT PRISES PLINTHES 130x28					KIT PRISES PLINTHES 130x28						
							EC 20215/1	B	PCS	Support + 2 prises 2P+⊕ ECL4044WH + plaque	1		EC 20215/1	B	PCS	Support + 2 prises 2P+⊕ ECL4044WH + plaque	1
						KIT PRISES PLINTHES 130x28					KIT PRISES PLINTHES 130x28						
							EC 20315/1	A	PCS	Support + 2 prises 2P+⊕ ECL4044 + plaque	1		EC 20315/1	A	PCS	Support + 2 prises 2P+⊕ ECL4044 + plaque	1
						KIT PRISES PLINTHES 130x28					KIT PRISES PLINTHES 130x28						
							EC 20216/1	B	PCS	Support + 3 prises 2P+⊕ ECL4044WH - 1 cache ECL4080WH + plaque	1		EC 20316/1	A	PCS	Support + 3 prises 2P+⊕ ECL4044 - 1 cache ECL4080 + plaque	1
						KIT PRISES PLINTHES 130x28					KIT PRISES PLINTHES 130x28						
							EC 20316/1	A	PCS	Support + 3 prises 2P+⊕ ECL4044WH - 1 cache ECL4080WH + plaque	1		EC 20316/1	A	PCS	Support + 3 prises 2P+⊕ ECL4044 - 1 cache ECL4080 + plaque	1

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 20216/2	B	PCS	Support + 2 prises 2P+⊕ ECL4044WH - 2 prises RJ45 ECL4085WH 1 cache ECL4080WH + plaque	1	EC 20316/2	A	PCS	Support + 2 prises 2P+⊕ ECL4044 - 2 prises RJ45 ECL4085 1 cache ECL4080 + plaque	1	EC 20211/1	B	PCS	Support + 4 prises 2P+⊕ ECL4044WH + plaque	1
EC 20311/1	B	PCS	Support + 4 prises 2P+⊕ ECL4044 + plaque	1	EC 20211/2	A	PCS	Support + 3 prises 2P+⊕ECL4044WH 2 prises RJ45 ECL4085WH + plaque	1	EC 20311/2	B	PCS	Support 3 prises 2P+⊕ ECL4044 - 2 prises RJ45 ECL4085 + plaque	1

GOULOTTES DE PLANCHER



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC CAP5012B	B	MT	dim. 50x12-3 compartiments	50
EC CAP5012G	G	MT	dim. 50x12-3 compartiments	50
EC CAP7517A	A	MT	dim. 75x17-3 compartiments	50
EC CAP7517B	B	MT	dim. 75x17-3 compartiments	50
EC CAP7517G	G	MT	dim. 75x17-3 compartiments	50

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

BOITES POUR GOULOTTE DE PLANCHER

	EC 160003	G	PCS	8 dispositif (4x2)	1/10
	EC 160004	A	PCS	8 dispositif (4x2)	1/10

KIT PRISES PORTE-APPAREILLAGE TYPE 160004

	EC160004/1	A	PCS	Boîte + 4 prises 2P+⊕ ECL4044 + plaque	1
	EC160004/2	A	PCS	Boîte + 2 prises 2P+⊕ ECL4044 - 2 prises RJ45 ECL4085 - 2 caches ECL4080 + plaque	1


ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

KIT PRISES PORTE-APPAREILLAGE TYPE 160003

	EC160003/1	B	PCS	Boîte + 4 prise 2P+⊕ ECL4044WH+ plaque Boîte+ 2 prises 2P+⊕	1
	EC160003/2	B	PCS	ECL4044WH - 2 prises RJ45 ECL4085WH - 2 caches ECL4080WH+plaque	1

GOULOTTE POUR CLIMATISATION

SPLIT system



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 9006040	B	MT	dim. 60x40	30
EC 9007055	B	MT	dim. 70x55	24
EC 9008060	B	MT	dim. 80x60	16
EC 9009065	B	MT	dim. 90x65	16
EC 90010060	B	MT	dim. 100x60	16

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ANGLE INTERNE



EC 9106040	B	PCS	dim. 60x40	10
EC 9107055	B	PCS	dim. 70x55	10
EC 9108060	B	PCS	dim. 80x60	10
EC 9109065	B	PCS	dim. 90x65	10
EC 91010060	B	PCS	dim. 100x60	10

ANGLE EXTERNE



EC 9206040	B	PCS	dim. 60x40	10
EC 9207055	B	PCS	dim. 70x55	10
EC 9208060	B	PCS	dim. 80x60	10
EC 9209065	B	PCS	dim. 90x65	10
EC 92010060	B	PCS	dim. 100x60	10

ANGLE PLAT



EC 9306040	B	PCS	dim. 60x40	10
EC 9307055	B	PCS	dim. 70x55	10
EC 9308060	B	PCS	dim. 80x60	10
EC 9309065	B	PCS	dim. 90x65	10
EC 93010060	B	PCS	dim. 100x60	10


JONCTION LINÉAIRE



EC 9406040	B	PCS	dim. 60x40	20
EC 9407055	B	PCS	dim. 70x55	20
EC 9408060	B	PCS	dim. 80x60	20
EC 9409065	B	PCS	dim. 90x65	20
EC 94010060	B	PCS	dim. 100x60	20

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

JONCTION ENT



EC 9506040	B	PCS	dim. 60x40	10
EC 9507055	B	PCS	dim. 70x55	10
EC 9508060	B	PCS	dim. 80x60	10
EC 9509065	B	PCS	dim. 90x65	10
EC 95010060	B	PCS	dim. 100x60	10

BOUCHON TERMINAL



EC 9606040	B	PCS	dim. 60x40	20
EC 9607055	B	PCS	dim. 70x55	20
EC 9608060	B	PCS	dim. 80x60	20
EC 9609065	B	PCS	dim. 90x65	20
EC 96010060	B	PCS	dim. 100x60	20

PASSAGE MUR LINÉAIRE



EC 9706040	B	PCS	dim. 60x40	20
EC 9707055	B	PCS	dim. 70x55	20
EC 9708060	B	PCS	dim. 80x60	20
EC 9709065	B	PCS	dim. 90x65	20
EC 97010060	B	PCS	dim. 100x60	20

PASSAGE MUR D'ANGLE



EC 9806040	B	PCS	dim. 60x40	10
EC 9807055	B	PCS	dim. 70x55	10
EC 9808060	B	PCS	dim. 80x60	10
EC 9809065	B	PCS	dim. 90x65	10
EC 98010060	B	PCS	dim. 100x60	10

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------

ENTRETOISE DE RETENUE DES TUBES

EC 9036040	B	PCS	dim. 60x40	30
EC 9037055	B	PCS	dim. 70x55	30
EC 9038060	B	PCS	dim. 80x60	30
EC 9039065	B	PCS	dim. 90x65	30

SUPPORTS DE SOL POUR UNITÉ EXTERNE

EC 90401	B	PCS	dim. 90x80x350	24
EC 90402	B	PCS	dim. 90x80x450	24
EC 90403	B	PCS	bouchon terminal 90x80	24
EC 90411	B	PCS	dim. 105x75x420	24

RACCORD UNIVERSEL POUR TUBE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

EC 901Y	B	PCS	Ø 16/18/20	20
----------------	---	-----	------------	----


BOÎTE DE PRÉDISPOSITION AVEC ÉVACUATION DES CONDENSATS

EC 90201	B	PCS	540x130x65 mm	1/20
-----------------	---	-----	---------------	------

GAINE SPIRALE POUR ÉVACUATION DES CONDENSATS


EC 990GFE16	B	MT	Ø 16/20,2	30/4050
EC 990GFE18	B	MT	Ø 18/22,2	30/3360
EC 990GFE20	B	MT	Ø 20/24,2	30/3360

GOULOTTE DE CÂBLAGE 4/6/4




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC S2525	G	MT	dim. 25x25	100
EC S2540	G	MT	dim. 25x40	100
EC S2560	G	MT	dim. 25x60	70
EC S2580	G	MT	dim. 25x80	56
EC S4025	G	MT	dim. 40x25	80
EC S4040	G	MT	dim. 40x40	70
EC S4060	G	MT	dim. 40x60	56
EC S4080	G	MT	dim. 40x80	40
EC S40100	G	MT	dim. 40x100	32
EC S6040	G	MT	dim. 60x40	50
EC S6060	G	MT	dim. 60x60	32
EC S6080	G	MT	dim. 60x80	36
EC S60100	G	MT	dim. 60x100	24
EC S8040	G	MT	dim. 80x40-predisposition 2 sep.	40
EC S8060	G	MT	dim. 80x60-predisposition 2 sep.	28
EC S8080	G	MT	dim. 80x80-predisposition 2 sep.	30
EC S80100	G	MT	dim. 80x100-predisposition 2 sep.	24
EC S10040	G	MT	dim. 100x40-predisposition 2 sep.	28
EC S10060	G	MT	dim. 100x60-predisposition 2 sep.	20
EC S10080	G	MT	dim. 100x80-predisposition 2 sep.	24
EC S100100	G	MT	dim. 100x100-predisposition 2 sep.	16
EC S12040	G	MT	dim. 120x40-predisposition 2 sep.	24
EC S12060	G	MT	dim. 120x60-predisposition 2 sep.	20
EC S12080	G	MT	dim. 120x80-predisposition 2 sep.	16

GOULOTTE DE CÂBLAGE 8/12/8




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC A2525	G	MT	dim. 25x25	100
EC A2540	G	MT	dim. 25x40	100
EC A2560	G	MT	dim. 25x60	70
EC A2580	G	MT	dim. 25x80	56
EC A4025	G	MT	dim. 40x25	80
EC A4040	G	MT	dim. 40x40	70
EC A4060	G	MT	dim. 40x60	56
EC A4080	G	MT	dim. 40x80	40
EC A40100	G	MT	dim. 40x100	32
EC A6040	G	MT	dim. 60x40	50
EC A6060	G	MT	dim. 60x60	32
EC A6080	G	MT	dim. 60x80	36
EC A60100	G	MT	dim. 60x100	24
EC A8040	G	MT	dim. 80x40-predisposition 2 sep.	40
EC A8060	G	MT	dim. 80x60-predisposition 2 sep.	28
EC A8080	G	MT	dim. 80x80-predisposition 2 sep.	30
EC A80100	G	MT	dim. 80x100-predisposition 2 sep.	24
EC A10040	G	MT	dim. 100x40-predisposition 2 sep.	28
EC A10060	G	MT	dim. 100x60-predisposition 2 sep.	20
EC A10080	G	MT	dim. 100x80-predisposition 2 sep.	24
EC A100100	G	MT	dim. 100x100-predisposition 2 sep.	16
EC A12040	G	MT	dim. 120x40-predisposition 2 sep.	24
EC A12060	G	MT	dim. 120x60-predisposition 2 sep.	20
EC A12080	G	MT	dim. 120x80-predisposition 2 sep.	16

GOULOTTE FLEXIBLE DE CÂBLAGE



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 23401	G	PCS	12,5x12,5x500	112
EC 23402	G	PCS	16x16x500	84
EC 23403	G	PCS	20x20x500	112
EC 23404	G	PCS	25x25x500	70
EC 23405	G	PCS	30x30x500	50
EC 23406	G	PCS	40x40x500	50
EC 23407	G	PCS	50x50x500	32
EC 23411	G	PCS	12,5x12,5x500 - adhesive	112
EC 23412	G	PCS	16x16x500 - adhesive	84
EC 23413	G	PCS	20x20x500 - adhesive	112
EC 23414	G	PCS	25x25x500 - adhesive	70
EC 23415	G	PCS	30x30x500 - adhesive	50
EC 23416	G	PCS	40x40x500 - adhesive	50
EC 23417	G	PCS	50x50x500 - adhesive	32

GOULOTTE PRÉ-PERCÉE



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC P5050	G	MT	dim. 50x50-Ø9-23	24
EC P7550	G	MT	dim. 75x50-Ø9-23	40

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

COUVERCLE DE RECHANGE POUR GOULOTTES DE CÂBLAGE



EC CR25G	G	MT	largeur 25	100
EC CR40G	G	MT	largeur 40	100
EC CR60G	G	MT	largeur 60	100
EC CR80G	G	MT	largeur 80	100
EC CR100G	G	MT	largeur 100	60
EC CR120G	G	MT	largeur 120	80

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

SÉPARATEUR À SECTIONNER POUR GOULOTTES DE CABLAGE



EC SESG	G	MT	pour H 40-60-80	50
----------------	---	----	-----------------	----


ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

RETENUES DE FILIERIE POUR GOULOTTES DE CABLAGE



EC CO4040	GC	PCS	dim. 40x40	5/25
EC CO4060	GC	PCS	dim. 40x60	5/25
EC CO4080	GC	PCS	dim. 40x80	5/25
EC CO40100	GC	PCS	dim. 40x100	5/25
EC CO6040	GC	PCS	dim. 60x40	5/25
EC CO6060	GC	PCS	dim. 60x60	5/25
EC CO6080	GC	PCS	dim. 60x80	5/25
EC CO60100	GC	PCS	dim. 60x100	5/25
EC CO8040	GC	PCS	dim. 80x40	5/25
EC CO8060	GC	PCS	dim. 80x60	5/25
EC CO8080	GC	PCS	dim. 80x80	5/25
EC CO80100	GC	PCS	dim. 80x100	5/25
EC CO10040	GC	PCS	dim. 100x40	5/25
EC CO10060	GC	PCS	dim. 100x60	5/25
EC CO10080	GC	PCS	dim. 100x80	5/25
EC CO100100	GC	PCS	dim. 100x100	5/25
EC CO12040	GC	PCS	dim. 120x40	5/25
EC CO12060	GC	PCS	dim. 120x60	5/25
EC CO12080	GC	PCS	dim. 120x80	5/25

GOULOTTE DE CÂBLAGE SANS HALOGÈNE 4/6/4



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC SH2540	GC	MT	dim. 25x40	100
EC SH2560	GC	MT	dim. 25x60	70
EC SH2580	GC	MT	dim. 25x80	56
EC SH4040	GC	MT	dim. 40x40	70
EC SH4060	GC	MT	dim. 40x60	56
EC SH4080	GC	MT	dim. 40x80	40
EC SH6040	GC	MT	dim. 60x40	50
EC SH6060	GC	MT	dim. 60x60	32
EC SH6080	GC	MT	dim. 60x80	36
EC SH8040	GC	MT	dim. 80x40	40
EC SH8060	GC	MT	dim. 80x60	28
EC SH8080	GC	MT	dim. 80x80	30
EC SH10040	GC	MT	dim. 100x40	28
EC SH10060	GC	MT	dim. 100x60	20
EC SH10080	GC	MT	dim. 100x80	24
EC SH12040	GC	MT	dim. 120x40	24
EC SH12060	GC	MT	dim. 120x60	20
EC SH12080	GC	MT	dim. 120x80	16

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

COUVERCLE DE RECHANGE POUR GOULOTTES DE CÂBLAGE - SANS HALOGÈNE

EC CR25HG	GC	MT	largeur 25	100
EC CR40HG	GC	MT	largeur 40	100
EC CR60HG	GC	MT	largeur 60	100
EC CR80HG	GC	MT	largeur 80	100
EC CR100HG	GC	MT	largeur 100	60
EC CR120HG	GC	MT	largeur 120	80



GAINE SPIRALE POUR CÂBLAGE EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC P1.5		MT	Ø interne 1,5	25/500
EC P03		MT	Ø interne 3	25/500
EC P04		MT	Ø interne 4	25/500
EC P06		MT	Ø interne 6	25/300
EC P08		MT	Ø interne 8	25/400
EC P10		MT	Ø interne 10	25/200
EC P12		MT	Ø interne 12	20/160
EC P14		MT	Ø interne 14	20/160

GAINE SPIRALE POUR CÂBLAGE EN POLYÉTHYLÈNE NOIR



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC PN1.5		MT	Ø interne 1,5	25/500
EC PN03		MT	Ø interne 3	25/500
EC PN04		MT	Ø interne 4	25/500
EC PN06		MT	Ø interne 6	25/300
EC PN08		MT	Ø interne 8	25/400
EC PN10		MT	Ø interne 10	25/200
EC PN12		MT	Ø interne 12	20/160
EC PN14		MT	Ø interne 14	20/160

GAINE SPIRALE POUR CÂBLAGE EN POLYÉTHYLÈNE BLANC AUTOEXTINGUIBLE



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC PA1.5		MT	Ø interne 1,5	25/500
EC PA03		MT	Ø interne 3	25/500
EC PA04		MT	Ø interne 4	25/500
EC PA06		MT	Ø interne 6	25/300
EC PA08		MT	Ø interne 8	25/400
EC PA10		MT	Ø interne 10	25/200
EC PA12		MT	Ø interne 12	20/160
EC PA14		MT	Ø interne 14	20/160

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	APPAREIL DE COUPE MANUEL	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
RAILS DIN EN 50022										
EC 460		PCS	35x7,5x1 - 2 mt	20						
EC 46015		PCS	35x15x1,5 - 2 mt	20						
EC 460F		PCS	35x7,5x1 - 2 mt percé	20		EC ADC		PCS	L=120 - H=120 mm	1

FICHES MOBILES DROITES EN 60309 - IP44 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 470		PCS	2P-24V	10/80
EC 69 471		PCS	3P-24V	10/80
EC 69 170		PCS	2P+⊕-110V	10/80
EC 69 171		PCS	3P+⊕-110V	10/80
EC 69 070		PCS	2P+⊕-220V	10/80
EC 69 270		PCS	3P+⊕-220V	10/80
EC 69 271		PCS	3P+N+⊕-220V	10/80
EC 69 072		PCS	3P+⊕-380V	10/80
EC 69 074		PCS	3P+N+⊕-380V	10/80

FICHES MOBILES DROITES EN 60309 - IP44 - 32A

EC 69 172		PCS	2P+⊕-110V	10/80
EC 69 173		PCS	3P+⊕-110V	10/80
EC 69 272		PCS	2P+⊕-220V	10/80
EC 69 273		PCS	3P+⊕-220V	10/80
EC 69 076		PCS	3P+⊕-380V	10/80
EC 69 078		PCS	3P+N+⊕-380V	10/60

FICHES MOBILES DROITES EN 60309 - IP67 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 174		PCS	2P+⊕-110V	10/80
EC 69 175		PCS	3P+⊕-110V	10/60
EC 69 071		PCS	2P+⊕-220V	10/80
EC 69 274		PCS	3P+⊕-220V	10/60
EC 69 275		PCS	3P+N+⊕-220V	10/40
EC 69 073		PCS	3P+⊕-380V	10/60
EC 69 075		PCS	3P+N+⊕-380V	10/60

FICHES MOBILES DROITES EN 60309 - IP67 - 32A

EC 69 176		PCS	2P+⊕-110V	10/40
EC 69 177		PCS	3P+⊕-110V	10/40
EC 69 276		PCS	2P+⊕-220V	10/40
EC 69 277		PCS	3P+⊕-220V	10/40
EC 69 077		PCS	3P+⊕-380V	10/40
EC 69 079		PCS	3P+N+⊕-380V	10/40

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

FICHES MOBILES DROITES EN 60309 - IP67 - 63A

EC 69 278		PCS	2P+⊕-220V	2/16
EC 69 279		PCS	3P+⊕-220V	2/16
EC 69 370		PCS	3P+⊕-380V	2/16
EC 69 371		PCS	3P+N+⊕-380V	2/16

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

FICHES MOBILES DROITES EN 60309 - IP67 - 125A

EC 69 671		PCS	2P+⊕-220V	2/8
EC 69 674		PCS	3P+⊕-220V	2/8
EC 69 673		PCS	3P+⊕-380V	2/8
EC 69 675		PCS	3P+N+⊕-380V	2/8

ADAPTATEUR EN 60309 / NF - In 16A

EC 690510F		PCS	Fiche EN 60309 2P+⊕ 16A 220-250 V~ - Prise NF	1/10
EC 690512F		PCS	Fiche NF - Prise EN 60309 2P+⊕ 16A 220-250 V~	1/10

FICHES MOBILES EN CAOUTCHOUC STANDARDS FRANÇAIS/BELGE - In 16A - IP44

EC 6901F		PCS	Fiche Caoutchouc plein IP44 Top 2P+⊕ 16A 220/250 V~	1/20
----------	--	-----	---	------

FICHES MOBILES EN CAOUTCHOUC STANDARDS FRANÇAIS/BELGE - In 16A - IP44

EC 6902F		PCS	Fiche Caoutchouc coudé IP44 2P+⊕ 16A 220/250 V~	1/20
----------	--	-----	---	------

FICHES MOBILES EN CAOUTCHOUC STANDARDS FRANÇAIS/BELGE - In 16A - IP20

EC 6903F		PCS	Fiche Caoutchouc plein IP20 2P+⊕ 16A 220/250 V~	1/30
----------	--	-----	---	------

PRISES MOBILES DROITES EN 60309 - IP44 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 480		PCS	2P-24V	10/80
EC 69 481		PCS	3P-24V	10/80
EC 69 180		PCS	2P+⊕-110V	10/80
EC 69 181		PCS	3P+⊕-110V	10/80
EC 69 080		PCS	2P+⊕-220V	10/80
EC 69 280		PCS	3P+⊕-220V	10/80
EC 69 281		PCS	3P+N+⊕-220V	10/80
EC 69 082		PCS	3P+⊕-380V	10/80
EC 69 084		PCS	3P+N+⊕-380V	10/80

PRISES MOBILES DROITES EN 60309 - IP44 - 32A

EC 69 182		PCS	2P+⊕-110V	10/60
EC 69 183		PCS	3P+⊕-110V	10/60
EC 69 282		PCS	2P+⊕-220V	10/60
EC 69 283		PCS	3P+⊕-220V	10/60
EC 69 086		PCS	3P+⊕-380V	10/60
EC 69 088		PCS	3P+N+⊕-380V	10/40

PRISES MOBILES DROITES EN 60309 - IP67 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 184		PCS	2P+⊕-110V	10/80
EC 69 185		PCS	3P+⊕-110V	10/60
EC 69 081		PCS	2P+⊕-220V	10/80
EC 69 284		PCS	3P+⊕-220V	10/60
EC 69 285		PCS	3P+N+⊕-220V	10/40
EC 69 083		PCS	3P+⊕-380V	10/60
EC 69 085		PCS	3P+N+⊕-380V	10/40

PRISES MOBILES DROITES EN 60309 - IP67 - 32A

EC 69 186		PCS	2P+⊕-110V	10/60
EC 69 187		PCS	3P+⊕-110V	10/60
EC 69 286		PCS	2P+⊕-220V	10/60
EC 69 287		PCS	3P+⊕-220V	10/60
EC 69 087		PCS	3P+⊕-380V	10/60
EC 69 089		PCS	3P+N+⊕-380V	10/40

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

PRISES MOBILES DROITES EN 60309 - IP67 - 63A

	EC 69 288		PCS	2P+⊕-220V	2/16
	EC 69 289		PCS	3P+⊕-220V	2/16
	EC 69 380		PCS	3P+⊕-380V	2/16
	EC 69 381		PCS	3P+N+⊕-380V	2/16

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

PRISES MOBILES DROITES EN 60309 - IP67 - 125A

	EC 69 681		PCS	2P+⊕-220V	2/8
	EC 69 684		PCS	3P+⊕-220V	2/8
	EC 69 683		PCS	3P+⊕-380V	2/8
	EC 69 685		PCS	3P+N+⊕-380V	2/8

PRISES MOBILES EN CAOUTCHOUC STANDARDS FRANÇAIS/BELGE - In 16A - IP44

	EC 6905F		PCS	Fiche Caoutchouc plein IP44 Top 2P+⊕ 16A 220/250 V~ capot rouge	1/20
--	----------	--	-----	---	------

PRISES MOBILES EN CAOUTCHOUC STANDARDS FRANÇAIS/BELGE - In 16A - IP44

	EC 6906F		PCS	Fiche Caoutchouc plein IP44 2P+⊕ 16A 220/250 V~ capot	1/20
--	----------	--	-----	---	------

PRISES MOBILES EN CAOUTCHOUC STANDARDS FRANÇAIS/BELGE - In 16A - IP20

	EC 6907F		PCS	Fiche Caoutchouc plein IP20 2P+⊕ 16A 220/250 V~	1/30
--	----------	--	-----	---	------

PRISES INCLINEES A ENCASTRER TYPE EN 60309 - IP44 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 400		PCS	2P-24V	10/80
EC 69 401		PCS	3P-24V	10/80
EC 69 100		PCS	2P+⊕-110V	10/80
EC 69 101		PCS	3P+⊕-110V	10/80
EC 69 050		PCS	2P+⊕-220V	10/80
EC 69 250		PCS	3P+⊕-220V	10/80
EC 69 251		PCS	3P+N+⊕-220V	10/60
EC 69 052		PCS	3P+⊕-380V	10/80
EC 69 054		PCS	3P+N+⊕-380V	10/60

PRISES INCLINEES A ENCASTRER TYPE EN 60309 - IP44 - 32A

EC 69 102		PCS	2P+⊕-110V	10/60
EC 69 103		PCS	3P+⊕-110V	10/60
EC 69 252		PCS	2P+⊕-220V	10/60
EC 69 253		PCS	3P+⊕-220V	10/60
EC 69 060		PCS	3P+⊕-380V	10/60
EC 69 061		PCS	3P+N+⊕-380V	10/60

PRISES INCLINEES A ENCASTRER TYPE EN 60309 - IP67 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 104		PCS	2P+⊕-110V	10/80
EC 69 105		PCS	3P+⊕-110V	10/80
EC 69 051		PCS	2P+⊕-220V	10/80
EC 69 254		PCS	3P+⊕-220V	10/80
EC 69 255		PCS	3P+N+⊕-220V	10/60
EC 69 053		PCS	3P+⊕-380V	10/80
EC 69 055		PCS	3P+N+⊕-380V	10/60

PRISES INCLINEES A ENCASTRER TYPE EN 60309 - IP67 - 32A

EC 69 106		PCS	2P+⊕-110V	10/80
EC 69 107		PCS	3P+⊕-110V	10/60
EC 69 256		PCS	2P+⊕-220V	10/80
EC 69 257		PCS	3P+⊕-220V	10/60
EC 69 058		PCS	3P+⊕-380V	10/60
EC 69 059		PCS	3P+N+⊕-380V	10/40

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

■ PRISES INCLINEES A ENCASTRER TYPE EN 60309 - IP67 - 63A

	EC 69 258		PCS	2P+⊕-220V	2/16
	EC 69 259		PCS	3P+⊕-220V	2/16
	EC 69 350		PCS	3P+⊕-380V	2/16
	EC 69 351		PCS	3P+N+⊕-380V	2/16

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

■ PRISES INCLINEES A ENCASTRER TYPE EN 60309 - IP67 - 125A

	EC 69 651		PCS	2P+⊕-220V	2/8
	EC 69 654		PCS	3P+⊕-220V	2/8
	EC 69 653		PCS	3P+⊕-380V	2/8
	EC 69 655		PCS	3P+N+⊕-380V	2/8

■ PRISES SUR SUPPORT AVEC CAPOT – ENTRAXE 60x60 mm

	EC 69 056	GC	PCS	2P+⊕ schuko/italien P17	1/30
	EC 69 056F	GC	PCS	2P+⊕ française	1/30
	EC 69 057	GC	PCS	soacle vide	1/30

■ PRISES DROITES À ENCASTRER - BRIDE 50x50 mm

	EC 69 0514		PCS	2P+⊕ 16A standard française	100
	EC 69 0515		PCS	2P+⊕ 16A standard allemand	100

PRISES FIXES SUR SUPPORT INCLINÉ TYPE EN 60309 - IP44



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 4001		PCS	2P-24V - 16A	12
EC 69 4011		PCS	3P-24V - 16A	12
EC 69 1001		PCS	2P+⊕-110V - 16A	12
EC 69 1011		PCS	3P+⊕-110V - 16A	12
EC 69 0501		PCS	2P+⊕-220V - 16A	12
EC 69 2501		PCS	3P+⊕-220V - 16A	12
EC 69 0521		PCS	3P+⊕-380V - 16A	12
EC 69 0541		PCS	3P+N+⊕-380V - 16A	12
EC 69 1021		PCS	2P+⊕-110V - 32A	12
EC 69 1031		PCS	3P+⊕-110V - 32A	12
EC 69 2521		PCS	2P+⊕-220V - 32A	12
EC 69 2531		PCS	3P+⊕-220V - 32A	12
EC 69 0561		PCS	3P+⊕-380V - 32A	12
EC 69 0581		PCS	3P+N+⊕-380V - 32A	12

PRISES FIXES SUR SUPPORT INCLINÉ TYPE EN 60309 - IP67



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 1041		PCS	2P+⊕-110V - 16A	12
EC 69 1051		PCS	3P+⊕-110V - 16A	12
EC 69 0511		PCS	2P+⊕-220V - 16A	12
EC 69 2541		PCS	3P+⊕-220V - 16A	12
EC 69 0531		PCS	3P+⊕-380V - 16A	12
EC 69 0551		PCS	3P+N+⊕-380V - 16A	12
EC 69 1061		PCS	2P+⊕-110V - 32A	12
EC 69 1071		PCS	3P+⊕-110V - 32A	12
EC 69 2561		PCS	2P+⊕-220V - 32A	12
EC 69 2571		PCS	3P+⊕-220V - 32A	12
EC 69 0571		PCS	3P+⊕-380V - 32A	12
EC 69 0591		PCS	3P+N+⊕-380V - 32A	12

PRISES FIXES SUR SUPPORT DROIT TYPE EN 60309 - IP44



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 4001D		PCS	2P-24V - 16A	12
EC 69 4011D		PCS	3P-24V - 16A	12
EC 69 1001D		PCS	2P+⊕-110V - 16A	12
EC 69 1011D		PCS	3P+⊕-110V - 16A	12
EC 69 0501D		PCS	2P+⊕-220V - 16A	12
EC 69 2501D		PCS	3P+⊕-220V - 16A	12
EC 69 0521D		PCS	3P+⊕-380V - 16A	12
EC 69 0541D		PCS	3P+N+⊕-380V - 16A	12
EC 69 1021D		PCS	2P+⊕-110V - 32A	12
EC 69 1031D		PCS	3P+⊕-110V - 32A	12
EC 69 2521D		PCS	2P+⊕-220V - 32A	12
EC 69 2531D		PCS	3P+⊕-220V - 32A	12
EC 69 0561D		PCS	3P+⊕-380V - 32A	12
EC 69 0581D		PCS	3P+N+⊕-380V - 32A	12

PRISES FIXES SUR SUPPORT DROIT TYPE EN 60309 - IP67



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 1041D		PCS	2P+⊕-110V - 16A	12
EC 69 1051D		PCS	3P+⊕-110V - 16A	12
EC 69 0511D		PCS	2P+⊕-220V - 16A	12
EC 69 2541D		PCS	3P+⊕-220V - 16A	12
EC 69 0531D		PCS	3P+⊕-380V - 16A	12
EC 69 0551D		PCS	3P+N+⊕-380V - 16A	12
EC 69 1061D		PCS	2P+⊕-110V - 32A	12
EC 69 1071D		PCS	3P+⊕-110V - 32A	12
EC 69 2561D		PCS	2P+⊕-220V - 32A	12
EC 69 2571D		PCS	3P+⊕-220V - 32A	12
EC 69 0571D		PCS	3P+⊕-380V - 32A	12
EC 69 0591D		PCS	3P+N+⊕-380V - 32A	12

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES À ENCASTRER - IP44 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 190		PCS	2P+⊕-110V	1/24
EC 69 090		PCS	2P+⊕-220V	1/24
EC 69 290		PCS	3P+⊕-220V	1/24
EC 69 092		PCS	3P+⊕-380V	1/24
EC 69 094		PCS	3P+N+⊕-380V	1/24

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES À ENCASTRER - IP44 - 32A

EC 69 292		PCS	2P+⊕-220V	1/24
EC 69 293		PCS	3P+⊕-220V	1/24
EC 69 096		PCS	3P+⊕-380V	1/24
EC 69 098		PCS	3P+N+⊕-380V	1/24

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES À ENCASTRER - IP67 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 194		PCS	2P+⊕-110V	1/24
EC 69 091		PCS	2P+⊕-220V	1/24
EC 69 294		PCS	3P+⊕-220V	1/24
EC 69 093		PCS	3P+⊕-380V	1/24
EC 69 095		PCS	3P+N+⊕-380V	1/24

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES À ENCASTRER - IP67 - 32A

EC 69 296		PCS	2P+⊕-220V	1/24
EC 69 297		PCS	3P+⊕-220V	1/24
EC 69 097		PCS	3P+⊕-380V	1/24
EC 69 099		PCS	3P+N+⊕-380V	1/24

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

■ PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES MONTAGE EN SAILLIE - IP44 - 16A



EC 69 1901		PCS	2P+⊕-110V	1/24
EC 69 0901		PCS	2P+⊕-220V	1/24
EC 69 2901		PCS	3P+⊕-220V	1/24
EC 69 0921		PCS	3P+⊕-380V	1/24
EC 69 0941		PCS	3P+N+⊕-380V	1/24

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES MONTAGE EN SAILLIE - IP44 - 32A

EC 69 2921		PCS	2P+⊕-220V	1/24
EC 69 2931		PCS	3P+⊕-220V	1/24
EC 69 0961		PCS	3P+⊕-380V	1/24
EC 69 0981		PCS	3P+N+⊕-380V	1/24

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

■ PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES MONTAGE EN SAILLIE - IP67 - 16A



EC 69 1941		PCS	2P+⊕-110V	1/24
EC 69 0911		PCS	2P+⊕-220V	1/24
EC 69 2941		PCS	3P+⊕-220V	1/24
EC 69 0931		PCS	3P+⊕-380V	1/24
EC 69 0951		PCS	3P+N+⊕-380V	1/24

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES MONTAGE EN SAILLIE - IP67 - 32A

EC 69 2961		PCS	2P+⊕-220V	1/24
EC 69 2971		PCS	3P+⊕-220V	1/24
EC 69 0971		PCS	3P+⊕-380V	1/24
EC 69 0991		PCS	3P+N+⊕-380V	1/24

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

BOÎTE POUR PRISES HORIZONTALES À ENCASTRER



EC 69 0900 GC PCS montage en saillie 1/20

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

BOÎTE POUR PRISES HORIZONTALES À ENCASTRER



EC 69 0910 GC PCS montage à encastrer avec cadre 1/12

AVEC PORTE FUSIBLES

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES À ENCASTRER - IP44 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 190F		PCS	2P+⊕-110V	1/10
EC 69 090F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 290F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 092F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 094F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES À ENCASTRER - IP44 - 32A

EC 69 292F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 293F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 096F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 098F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES À ENCASTRER - IP67 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 194F		PCS	2P+⊕-110V	1/10
EC 69 091F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 294F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 093F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 095F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES À ENCASTRER - IP67 - 32A

EC 69 296F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 297F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 097F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 099F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES MONTAGE EN SAILLIE - IP44 - 16A



EC 69 1901F		PCS	2P+⊕-110V	1/10
EC 69 0901F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2901F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 0921F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 0941F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES MONTAGE EN SAILLIE - IP44 - 32A

EC 69 2921F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2931F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 0961F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 0981F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES MONTAGE EN SAILLIE - IP67 - 16A



EC 69 1941F		PCS	2P+⊕-110V	1/10
EC 69 0911F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2941F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 0931F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 0951F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES HORIZONTALES MONTAGE EN SAILLIE - IP67 - 32A

EC 69 2961F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2971F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 0971F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 0991F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

BOÎTE POUR PRISES HORIZONTALES À ENCASTRER



EC 69 0905	GC	PCS	montage en saillie	1/14
------------	----	-----	--------------------	------

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES À ENCASTRER - IP44 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 1904		PCS	2P+⊕-110V	1/10
EC 69 0904		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2904		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 0924		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 0944		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES À ENCASTRER - IP44 - 32A

EC 69 2924		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2934		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 0964		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 0984		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES À ENCASTRER - IP67 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 1944		PCS	2P+⊕-110V	1/10
EC 69 0914		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2944		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 0934		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 0954		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES À ENCASTRER - IP67 - 32A

EC 69 2964		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2974		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 0974		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 0994		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES À ENCASTRER - IP67 - 63A

EC 69 2584		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2594		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 3504		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 3514		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

■ PRISES VERROUILLABLES VERTICALES EN SAILLIE - IP44 - 16A

EC 69 19041		PCS	2P+⊕-110V	1/10
EC 69 09041		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 29041		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 09241		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 09441		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES EN SAILLIE - IP44 - 32A

EC 69 29241		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 29341		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 09641		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 09841		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

■ PRISES VERROUILLABLES VERTICALES EN SAILLIE - IP67 - 16A

EC 69 19441		PCS	2P+⊕-110V	1/10
EC 69 09141		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 29441		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 09341		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 09541		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES EN SAILLIE - IP67 - 32A

EC 69 29641		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 29741		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 09741		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 09941		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10



PRISES VERROUILLABLES VERTICALES EN SAILLIE - IP67 - 63A

EC 69 25841		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 25941		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 35041		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 35141		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

AVEC PORTE FUSIBLES

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES À ENCASTRER - IP44 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 1904F		PCS	2P+⊕-110V	1/10
EC 69 0904F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2904F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 0924F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 0944F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES À ENCASTRER - IP44 - 32A

EC 69 2924F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2934F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 0964F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 0984F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES À ENCASTRER - IP67 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 1944F		PCS	2P+⊕-110V	1/10
EC 69 0914F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2944F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 0934F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 0954F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES À ENCASTRER - IP67 - 32A

EC 69 2964F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2974F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 0974F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 0994F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES À ENCASTRER - IP67 - 63A

EC 69 2584F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 2594F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 3504F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 3514F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES EN SAILLIE - IP44 - 16A

EC 69 19041F		PCS	2P+⊕-110V	1/10
EC 69 09041F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 29041F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 09241F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 09441F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES EN SAILLIE - IP44 - 32A

EC 69 29241F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 29341F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 09641F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 09841F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES EN SAILLIE - IP67 - 16A

EC 69 19441F		PCS	2P+⊕-110V	1/10
EC 69 09141F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 29441F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 09341F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 09541F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

PRISES VERROUILLABLES VERTICALES EN SAILLIE - IP67 - 32A

EC 69 29641F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 29741F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 09741F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 09941F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10



PRISES VERROUILLABLES VERTICALES EN SAILLIE - IP67 - 63A

EC 69 25841F		PCS	2P+⊕-220V	1/10
EC 69 25941F		PCS	3P+⊕-220V	1/10
EC 69 35041F		PCS	3P+⊕-380V	1/10
EC 69 35141F		PCS	3P+N+⊕-380V	1/10

ARRÊT D'URGENCE - IP65



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 000E		PCS	arrêt d'urgence avec verrouillage rotatif - NC 10A - 250V	12

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

■ PRISES VERROUILLABLES VERTICALES À ENCASTRER 220/24V - 16A - 150VA - IP44



EC 69 4924		PCS	2P-sans porte fusibles	1/10
EC 69 4924F		PCS	2P-avec porte fusibles	1/10

■ PRISES VERROUILLABLES VERTICALES EN SAILLIE 220/24V - 16A - 150VA - IP44



EC 69 49241		PCS	2P-sans porte fusibles	1/10
EC 69 49241F		PCS	2P-avec porte fusibles	1/10

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------



EC 69 09004	GC	PCS	boîte	1/10
--------------------	----	-----	-------	------



EC 69 0920	GC	PCS	boîte avec bride	1/14
-------------------	----	-----	------------------	------



EC 69 0930	GC	PCS	boîte cloisons seches avec bride	1/14
-------------------	----	-----	----------------------------------	------



EC 69 0F4	GC	PCS	pour prises 16/32A ou bride 60x60	1/20
------------------	----	-----	-----------------------------------	------



EC 69 09014	GC	PCS	1 prise	1/10
EC 69 09024	GC	PCS	2 prises	1/5
EC 69 09034	GC	PCS	3 prises	1/3
EC 69 09044	GC	PCS	4 prises	1/2



EC TFLEX18	GC	PCS	Ø 18 mm	100/2000
-------------------	----	-----	---------	----------



EC 52121	GC	PCS	connexion PG21	10/50
EC 52129	GC	PCS	connexion PG29	10/50
EC 52136	GC	PCS	connexion PG36	10/50

ADAPTATEURS MULTIPLES 2 SORTIES - EN 60309 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 1702		PCS	2P+⊕-110V-IP44	10
EC 69 0702		PCS	2P+⊕-220V-IP44	10
EC 69 0722		PCS	3P+⊕-380V-IP44	10
EC 69 1742		PCS	2P+⊕-110V-IP67	5
EC 69 0712		PCS	2P+⊕-220V-IP67	5
EC 69 0732		PCS	3P+⊕-380V-IP67	5

ADAPTATEURS MULTIPLES 3 SORTIES - EN 60309 - 16A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69 1703		PCS	2P+⊕-110V-IP44	6
EC 69 0703		PCS	2P+⊕-220V-IP44	5
EC 69 2703		PCS	3P+⊕-220V-IP44	4
EC 69 2713		PCS	3P+N+⊕-220V-IP44	4
EC 69 0723		PCS	3P+⊕-380V-IP44	4
EC 69 0743		PCS	3P+N+⊕-380V-IP44	4
EC 69 1743		PCS	2P+⊕-110V-IP67	6
EC 69 0713		PCS	2P+⊕-220V-IP67	5
EC 69 2743		PCS	3P+⊕-220V-IP67	4
EC 69 2753		PCS	3P+N+⊕-220V-IP67	4
EC 69 0733		PCS	3P+⊕-380V-IP67	4
EC 69 0753		PCS	3P+N+⊕-380V-IP67	4

ADAPTATEURS MULTIPLES 3 SORTIES - EN 60309 - 32A

EC 69 0763		PCS	3P+⊕-380V-IP44	4
EC 69 0783		PCS	3P+N+⊕-380V-IP44	4
EC 69 0773		PCS	3P+⊕-380V-IP67	4
EC 69 0793		PCS	3P+N+⊕-380V-IP67	4

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

RALLONGE INDUSTRIELLE - FICHE ET PRISE EN 60309 - 16A - IP44



EC 699P10		PCS	2P-10 mt - 3x2,5	1
EC 699P11		PCS	3P-10 mt - 4x2,5	1
EC 699P12		PCS	3P+N-10 mt - 5x2,5	1
EC 699P13		PCS	2P-20 mt - 3x2,5	1
EC 699P14		PCS	3P-20 mt - 4x2,5	1
EC 699P15		PCS	3P+N-20 mt - 5x2,5	1
EC 699P16		PCS	2P-30 mt - 3x2,5	1
EC 699P17		PCS	3P-30 mt - 4x2,5	1
EC 699P18		PCS	3P+N-30 mt - 5x2,5	1

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

RALLONGE INDUSTRIELLE - FICHE ET PRISE EN 60309 - 16A - IP67



EC 699P20		PCS	2P-10 mt - 3x2,5	1
EC 699P21		PCS	3P-10 mt - 4x2,5	1
EC 699P22		PCS	3P+N-10 mt - 5x2,5	1
EC 699P23		PCS	2P-20 mt - 3x2,5	1
EC 699P24		PCS	3P-20 mt - 4x2,5	1
EC 699P25		PCS	3P+N-20 mt - 5x2,5	1
EC 699P26		PCS	2P-30 mt - 3x2,5	1
EC 699P27		PCS	3P-30 mt - 4x2,5	1
EC 699P28		PCS	3P+N-30 mt - 5x2,5	1

ADAPTATEURS MULTIPLES 3 SORTIES AVEC CABLE - 16A - IP67



EC 69 0714-3		PCS	2P+⊕-220V-3mt	1
EC 69 0714-20		PCS	2P+⊕-220V-20mt	1
EC 69 0714-30		PCS	2P+⊕-220V-30mt	1

ADAPTATEURS MULTIPLES 3 SORTIES AVEC CABLE - 16A - IP67



EC 69 0754-3		PCS	3P+N+⊕-380V-3mt	1
--------------	--	-----	-----------------	---

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ADAPTATEURS FICHE INDUSTRIELLE - 16A



EC 69 0510	GC	PCS	2P-220V → schuko+2 italien P17	10/80
EC 69 0530	GC	PCS	3P+N-380V → schuko/italien P17	10/90
EC 69 0540	GC	PCS	3P+N-380V → 2 italien P17	10/90

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ADAPTATEURS PRISE INDUSTRIELLE - 16A



EC 69 0512	GC	PCS	schuko fiche	10/80
EC 69 0513	GC	PCS	italien S17 fiche	10/80

ARRÊT D'URGENCE - IP65



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC660162E	GC	PCS	16A - 2P - 155x115x105	1/24
EC660163E	GC	PCS	16A - 3P - 155x115x105	1/24
EC660164E	GC	PCS	16A - 4P - 155x115x105	1/24
EC660202E	GC	PCS	20A - 2P - 155x115x105	1/24
EC660203E	GC	PCS	20A - 3P - 155x115x105	1/24
EC660204E	GC	PCS	20A - 4P - 155x115x105	1/24
EC660322E	GC	PCS	32A - 2P - 155x115x105	1/24
EC660323E	GC	PCS	32A - 3P - 155x115x105	1/24
EC660324E	GC	PCS	32A - 4P - 155x115x105	1/24
EC660402E	GC	PCS	40A - 2P - 155x115x105	1/24
EC660403E	GC	PCS	40A - 3P - 155x115x105	1/24
EC660404E	GC	PCS	40A - 4P - 155x115x105	1/24
EC660632E	GC	PCS	63A - 2P - 205x155x125	1/10
EC660633E	GC	PCS	63A - 3P - 205x155x125	1/10
EC660634E	GC	PCS	63A - 4P - 205x155x125	1/10
EC660802E	GC	PCS	80A - 2P - 205x155x125	1/10
EC660803E	GC	PCS	80A - 3P - 205x155x125	1/10
EC660804E	GC	PCS	80A - 4P - 205x155x125	1/10
EC661003E	GC	PCS	100A - 3P - 205x155x125	1/10
EC661004E	GC	PCS	100A - 4P - 205x155x125	1/10

MARCHE / ARRÊT - IP65



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC660162M	GC	PCS	16A - 2P - 155x115x105	1/24
EC660163M	GC	PCS	16A - 3P - 155x115x105	1/24
EC660164M	GC	PCS	16A - 4P - 155x115x105	1/24
EC660202M	GC	PCS	20A - 2P - 155x115x105	1/24
EC660203M	GC	PCS	20A - 3P - 155x115x105	1/24
EC660204M	GC	PCS	20A - 4P - 155x115x105	1/24
EC660322M	GC	PCS	32A - 2P - 155x115x105	1/24
EC660323M	GC	PCS	32A - 3P - 155x115x105	1/24
EC660324M	GC	PCS	32A - 4P - 155x115x105	1/24
EC660402M	GC	PCS	40A - 2P - 155x115x105	1/24
EC660403M	GC	PCS	40A - 3P - 155x115x105	1/24
EC660404M	GC	PCS	40A - 4P - 155x115x105	1/24
EC660632M	GC	PCS	63A - 2P - 205x155x125	1/10
EC660633M	GC	PCS	63A - 3P - 205x155x125	1/10
EC660634M	GC	PCS	63A - 4P - 205x155x125	1/10
EC660802M	GC	PCS	80A - 2P - 205x155x125	1/10
EC660803M	GC	PCS	80A - 3P - 205x155x125	1/10
EC660804M	GC	PCS	80A - 4P - 205x155x125	1/10
EC661003M	GC	PCS	100A - 3P - 205x155x125	1/10
EC661004M	GC	PCS	100A - 4P - 205x155x125	1/10

CONTACT AUXILIAIRE - SUPPORT CONTACT POUR INTERRUPTEURS 16/20/32/40A



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC64410		PCS	Contact auxiliaire NC	10
EC64411		PCS	Contact auxiliaire NO	10
EC660SCA		PCS	Support contact auxiliaire	10

COFFRETS DE DISTRIBUTION POUR 2 PRISES VERTICALES - 4 MODULES



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69001	GC	PCS	plein	1/15
EC 69011	GC	PCS	percé prises 16/32A	1/15
EC 69021	GC	PCS	à bride prises 16A	1/15

COFFRETS DE DISTRIBUTION POUR 3 PRISES VERTICALES - 4 MODULES



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69002	GC	PCS	plein	1/13
EC 69012	GC	PCS	percé prises 16/32A	1/13
EC 69022	GC	PCS	à bride prises 16A	1/13

COFFRETS DE DISTRIBUTION POUR 4 PRISES VERTICALES - 8 MODULES



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69003	GC	PCS	plein	1/10
EC 69013	GC	PCS	percé prises 16/32A	1/10
EC 69023	GC	PCS	à bride prises 16A	1/10

COFFRETS DE DISTRIBUTION POUR 3 PRISES HORIZONTALES - 12 MODULES




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69004	GC	PCS	plein	1/4
EC 69014	GC	PCS	percé prises 16/32A	1/4
EC 69024	GC	PCS	à bride prises 16A	1/4
EC 69034	GC	PCS	à bride x 2 prises horizontales SPF	1/4

COFFRETS DE DISTRIBUTION POUR 6 PRISES - 12 MODULES



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69005	GC	PCS	plein	1
EC 69015	GC	PCS	percé prises 16/32A	1
EC 69025	GC	PCS	à bride prises 16A	1
EC 69035	GC	PCS	à bride x 4 prises horizontales SPF	1
EC 69045	GC	PCS	à bride x 2 prises verticales APF	1

COFFRETS DE DISTRIBUTION POUR 8 PRISES - 19 MODULES



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 69006	GC	PCS	plein	1
EC 69016	GC	PCS	percé prises 16/32A	1
EC 69026	GC	PCS	à bride prises 16A	1
EC 69036	GC	PCS	à bride pour 4 prises horiz. APF	1
EC 69046	GC	PCS	à bride pour 3 prises verticales APF	1

ARTICLE	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	----	-------------	-------

ARRÊT D'URGENCE CABLÉ POUR COFFRETS ACS



-E	PCS	arrêt d'urgence	1
-----------	-----	-----------------	---

ARTICLE	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	----	-------------	-------

SUPPORT MÉTALLIQUE POUR COFFRETS



EC 69040	PCS	pour coffrets 8 modules + support pour câble	1
EC 69041	PCS	pour coffrets 12-19 modules + support pour câble	1
EC 69040T	PCS	pour coffrets 8 modules + tôle de protection	1
EC 69041T	PCS	pour coffrets 12 modules + tôle de protection	1

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ADAPTEUR RAIL DIN



ECL4608	GC	PCS	Adaptateur pour installer sur le rail DIN les prises de courant 10/16A ECL4044	1/40
----------------	----	-----	--	------

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

APPAREILLAGE "MY LIFE"



ECL4044	A	PCS	Prise française	6/120
ECL4044WH	B	PCS	2P+T - 16A - 250V~	6/120

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

CONNEXIONS POUR COFFRETS DE DISTRIBUTION



EC 52121	GC	PCS	connexion PG21	10/50
EC 52129	GC	PCS	connexion PG29	10/50
EC 52136	GC	PCS	connexion PG36	10/50

POIGNÉE DE TRANSPORT AVEC VIS ISOLÉES



EC 690MA	GC	PCS	pour tout les coffrets	1/10
-----------------	----	-----	------------------------	------

PLAQUE PLEINE



EC 690F1	GC	PCS	prises 16A	10
EC 690F2	GC	PCS	prises ver. hor. 16/32A SPF	10
EC 690F3	GC	PCS	prises ver. vert. 16/32/63A APF	10
EC 690F5	GC	PCS	prises ver. hor. 16/32A APF	10

PLAQUE BRIDEE POUR PRISES



EC 690F4	GC	PCS	pour prises 16/32A ou bride 60x60 pour coffrets 69045 et 69046	1/20
-----------------	----	-----	--	------

CACHE-MODULE POUR COFFRETS À 4,5 MODULES



EC 600TC	GC	PCS	4,5 modules	25
-----------------	----	-----	-------------	----


SUPPORT ISOLANT POUR FIXATION MURALE




EC 600SF	GC	PCS	support isolant pour maintenir la double isolation et le degré de protection IP - montage en saillie	50
-----------------	----	-----	--	----

ARTICLE	IP	UV	DESCRIPTION TOUTES PRISES SONT + ⊕	COND.
---------	----	----	---------------------------------------	-------


COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690

	EC 6902205F	44	PCS	3x2PNF16 avec fiche NF-USE	1
	EC 6902207F	55	PCS	3x2PNF16 avec fiche NF-USE	1


COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690

	EC 6900400F	44	PCS	1x3P32-4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6900401F	44	PCS	1x3P+N32-4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6900402F	44	PCS	1x2P16-1x3P+N32-2x2PNF16	1
	EC 6900404F	44	PCS	1x3P32-4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6900405F	44	PCS	1x3P32-4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1


COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690

	EC 6900500F	44	PCS	1x3P+N16-1x3P+N32- 3x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
---	--------------------	----	-----	--	---


COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690

	EC 6900600F	44	PCS	2x3P16-1x3P32-6x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6900601F	44	PCS	1x2P16-1x3P+N16- 1x3P+N32-6x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1


COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690

	EC 6902300F	55	PCS	4x2PNF16 avec fiche NF-USE	1
	EC 6902301F	55	PCS	4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6902302F	55	PCS	4x2PNF16 + fiche NF-USE arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6902303F	55	PCS	4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6902304F	55	PCS	4x2PNF16	1
	EC 6902305F	55	PCS	4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1

COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690


	EC 6902500F	55	PCS	6x2PNF16 avec fiche NF-USE + voyant	1
	EC 6902501F	55	PCS	6x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6902502F	44	PCS	1x3P+N16-5x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1

COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690


	EC 6902600F	55	PCS	8x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6902601F	44	PCS	2x3P+N16-6x2PNF16 arrêt d'urgence	1

ARTICLE	IP	UV	DESCRIPTION TOUTES PRISES SONT + ⊕	COND.
---------	----	----	---------------------------------------	-------


COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690 + POIGNÉE

	EC 6900300F	44	PCS	5x2PNF16 avec fiche NF-USE	1
	EC 6900301F	44	PCS	6x2PNF16 avec fiche NF-USE	1
	EC 6900302F	44	PCS	6x2PNF16	1


COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690 + SUPPORT

	EC 6900410F	44	PCS	1x3P32-4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6900411F	44	PCS	1x3P+N32-4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6900412F	44	PCS	1x3P32-4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6900413F	44	PCS	1x3P+N32-4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6900414F	44	PCS	1x3P32-4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6900415F	44	PCS	1x3P+N32-4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1


COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690 + SUPPORT

	EC 6900510F	44	PCS	1x3P+N16-1x3P+N32- 3x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
--	--------------------	----	-----	--	---


COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690 + SUPPORT

	EC 6900610F	44	PCS	2x3P16-1x3P32-6x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6900611F	44	PCS	1x2P16-1x3P+N16- 1x3P+N32-6x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1


COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690 + SUPPORT

	EC 6902310F	55	PCS	4x2PNF16 avec fiche NF-USE	1
	EC 6902311F	55	PCS	4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6902312F	55	PCS	4x2PNF16 + fiche NF-USE arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6902313F	55	PCS	4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6902314F	55	PCS	4x2PNF16	1
	EC 6902315F	55	PCS	4x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1

COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690 + SUPPORT


	EC 6902510F	55	PCS	6x2PNF16 avec fiche NF-USE + voyant	1
	EC 6902511F	55	PCS	6x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6902512F	44	PCS	1x3P+N16-5x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1

COFFRETS ASSEMBLES EN SERIE TYPE ACS SERIE 690 + SUPPORT


	EC 6902610F	55	PCS	8x2PNF16 arrêt d'urgence + voyant	1
	EC 6902611F	44	PCS	2x3P+N16-6x2PNF16 arrêt d'urgence	1




COFFRETS ASSEMBLÉS TYPE DBO AVEC 2 PRISES 16A VERTICALES

ARTICLE	IP	UV	DESCRIPTION TOUTES PRISES SONT + ⊕	COND.
 EC 6902120	44	PCS	1x2P - 1x3P	1
EC 6902121	44	PCS	2x2P	1
EC 6902122	44	PCS	1x2P - 1xNF16A	1
EC 6902123	44	PCS	2xNF16A	1
EC 6902124	65	PCS	2x3P	1
EC 6902130	65	PCS	1x2P - 1x3P	1
EC 6902131	65	PCS	2x2P	1
EC 6902132	65	PCS	2x3P	1


COFFRETS ASSEMBLÉS TYPE ACS AVEC 2 PRISES 16A VERTICALES

ARTICLE	IP	UV	DESCRIPTION TOUTES PRISES SONT + ⊕	COND.
 EC 6902100	44	PCS	1x2P - 1x3P	1
EC 6902101	44	PCS	1x2P - 1xNF16A	1
EC 6902102	44	PCS	2x2P	1
EC 6902103	44	PCS	2xbiv	1
EC 6902104	65	PCS	2x3P	1
EC 6902110	65	PCS	1x2P - 1x3P	1
EC 6902111	65	PCS	2x2P	1
EC 6902112	65	PCS	2x3P	1


COFFRETS ASSEMBLÉS TYPE DBO AVEC 3 PRISES 16A VERTICALES

ARTICLE	IP	UV	DESCRIPTION TOUTES PRISES SONT + ⊕	COND.
 EC 6902220	44	PCS	2x2P - 1x3P	1
EC 6902221	44	PCS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
EC 6902222	44	PCS	2x2P - 1xNF16A	1
EC 6902223	44	PCS	1x2P - 2x3P	1
EC 6902224	44	PCS	1x2P - 1x3P - 1xNF16A	1
EC 6902225	44	PCS	3x2P	1
EC 6902226	44	PCS	3xNF	1
EC 6902227	44	PCS	3x3P	1
EC 6902230	65	PCS	2x2P - 1x3P	1
EC 6902231	65	PCS	1x2P - 2x3P	1
EC 6902232	65	PCS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
EC 6902233	65	PCS	3x2P	1
EC 6902234	65	PCS	3x3P	1


COFFRETS ASSEMBLÉS TYPE ACS AVEC 3 PRISES 16A VERTICALES

ARTICLE	IP	UV	DESCRIPTION TOUTES PRISES SONT + ⊕	COND.
 EC 6902200	44	PCS	2x2P - 1x3P	1
EC 6902201	44	PCS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
EC 6902202	44	PCS	2x2P - 1xNF16A	1
EC 6902203	44	PCS	1x2P - 2x3P	1
EC 6902204	44	PCS	1x2P - 1x3P - 1xNF16A	1
EC 6902205	44	PCS	3x2P	1
EC 6902206	44	PCS	3x3P	1
EC 6902207	44	PCS	3xNF	1
EC 6902210	65	PCS	2x2P - 1x3P	1
EC 6902211	65	PCS	1x2P - 2x3P	1
EC 6902212	65	PCS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
EC 6902213	65	PCS	3x2P	1
EC 6902214	65	PCS	3x3P	1


COFFRETS ASSEMBLÉS TYPE DBO AVEC 4 PRISES 16A

ARTICLE	IP	UV	DESCRIPTION TOUTES PRISES SONT + ⊕	COND.
 EC 6902320	44	PCS	2x2P - 2x3P	1
EC 6902321	44	PCS	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
EC 6902322	44	PCS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N - 1xNF16A	1
EC 6902323	44	PCS	2x2P - 2xNF16A	1
EC 6902324	44	PCS	4x2P	1
EC 6902325	44	PCS	4x3P	1
EC 6902326	44	PCS	3x2P - 1x3P	1
EC 6902330	65	PCS	2x2P - 2x3P	1
EC 6902331	65	PCS	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
EC 6902332	65	PCS	1x2P - 2x3P - 1x3P+N	1
EC 6902333	65	PCS	4x2P	1
EC 6902334	65	PCS	4x3P	1
EC 6902336	65	PCS	3x2P - 1x3P	1


COFFRETS ASSEMBLÉS TYPE ACS AVEC 4 PRISES 16A

ARTICLE	IP	UV	DESCRIPTION TOUTES PRISES SONT + ⊕	COND.
 EC 6902300	44	PCS	2x2P - 2x3P	1
EC 6902301	44	PCS	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
EC 6902302	44	PCS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N - 1xNF16A	1
EC 6902303	44	PCS	2x2P - 2xNF16A	1
EC 6902304	44	PCS	4x2P	1
EC 6902305	44	PCS	4x3P	1
EC 6902308	44	PCS	3x2P - 1x3P	1
EC 6902310	65	PCS	2x2P - 2x3P	1
EC 6902311	65	PCS	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
EC 6902312	65	PCS	1x2P - 2x3P - 1x3P+N	1
EC 6902313	65	PCS	4x2P	1
EC 6902314	65	PCS	4x3P	1
EC 6902318	65	PCS	3x2P - 1x3P	1

COFFRETS ASSEMBLÉS TYPE DBO AVEC 3 PRISES 16A HORIZONTALES

ARTICLE	IP	UV	DESCRIPTION TOUTES PRISES SONT + ⊕	COND.
 EC 6902420	44	PCS	2x2P - 1x3P	1
EC 6902421	44	PCS	1x2P - 2x3P	1
EC 6902422	44	PCS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
EC 6902423	44	PCS	1x2P - 1x3P - 1xNF16A	1
EC 6902424	44	PCS	3x2P	1
EC 6902425	44	PCS	3x3P	1
EC 6902430	65	PCS	2x2P - 1x3P	1
EC 6902431	65	PCS	1x2P - 2x3P	1
EC 6902432	65	PCS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
EC 6902433	65	PCS	3x2P	1
EC 6902434	65	PCS	3x3P	1

COFFRETS ASSEMBLÉS TYPE ACS AVEC 3 PRISES 16A HORIZONTALES

ARTICLE	IP	UV	DESCRIPTION TOUTES PRISES SONT + ⊕	COND.
 EC 6902400	44	PCS	2x2P - 1x3P	1
EC 6902401	44	PCS	1x2P - 2x3P	1
EC 6902402	44	PCS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
EC 6902403	44	PCS	1x2P - 1x3P - 1xNF16A	1
EC 6902404	44	PCS	3x2P	1
EC 6902405	44	PCS	3x3P	1
EC 6902410	65	PCS	2x2P - 1x3P	1
EC 6902411	65	PCS	1x2P - 2x3P	1
EC 6902412	65	PCS	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	1
EC 6902413	65	PCS	3x2P	1
EC 6902414	65	PCS	3x3P	1

ARTICLE	IP	UV	DESCRIPTION TOUTES PRISES SONT + ⊕	COND.
---------	----	----	---------------------------------------	-------

COFFRETS ASSEMBLÉS TYPE DBO AVEC 6 PRISES 16A



16A

EC 6902520	44	PCS	3x2P - 3x3P	1
EC 6902521	44	PCS	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	1
EC 6902522	44	PCS	2x2P - 2x3P - 1x3P+N - 1xNF16A	1
EC 6902523	44	PCS	2x2P - 1x3P - 1x3P+N - 2xNF16A	1
EC 6902524	44	PCS	6x2P	1
EC 6902525	44	PCS	6x3P	1
EC 6902530	65	PCS	3x2P - 3x3P	1
EC 6902531	65	PCS	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	1
EC 6902532	65	PCS	3x2P - 2x3P - 1x3P+N	1
EC 6902533	65	PCS	6x2P	1
EC 6902534	65	PCS	6x3P	1
EC 6902535	65	PCS	4x2P - 2x3P	1

ARTICLE	IP	UV	DESCRIPTION TOUTES PRISES SONT + ⊕	COND.
---------	----	----	---------------------------------------	-------

COFFRETS ASSEMBLÉS TYPE ACS AVEC 6 PRISES 16A



16A

EC 6902500	44	PCS	3x2P - 3x3P	1
EC 6902501	44	PCS	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	1
EC 6902502	44	PCS	2x2P - 2x3P - 1x3P+N - 1xNF16A	1
EC 6902503	44	PCS	2x2P - 1x3P - 1x3P+N - 2xNF16A	1
EC 6902504	44	PCS	6x2P	1
EC 6902505	44	PCS	6x3P	1
EC 6902510	65	PCS	3x2P - 3x3P	1
EC 6902511	65	PCS	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	1
EC 6902512	65	PCS	3x2P - 2x3P - 1x3P+N	1
EC 6902513	65	PCS	6x2P	1
EC 6902514	65	PCS	6x3P	1
EC 6902515	65	PCS	4x2P - 2x3P	1

COFFRETS ASSEMBLÉS TYPE DBO AVEC 8 PRISES 16A



16A

EC 6902620	44	PCS	8x2P	1
EC 6902621	44	PCS	4x2P - 4x3P	1
EC 6902622	44	PCS	4x2P - 4x3P+N	1
EC 6902623	44	PCS	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	1
EC 6902630	65	PCS	8x2P	1
EC 6902631	65	PCS	4x2P - 4x3P	1
EC 6902632	65	PCS	4x2P - 4x3P+N	1
EC 6902633	65	PCS	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	1

COFFRETS ASSEMBLÉS TYPE ACS AVEC 8 PRISES 16A



16A

EC 6902600	44	PCS	8x2P	1
EC 6902601	44	PCS	4x2P - 4x3P	1
EC 6902602	44	PCS	4x2P - 4x3P+N	1
EC 6902603	44	PCS	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	1
EC 6902610	65	PCS	8x2P	1
EC 6902611	65	PCS	4x2P - 4x3P	1
EC 6902612	65	PCS	4x2P - 4x3P+N	1
EC 6902613	65	PCS	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	1



COFFRET MONOBLOC PLEIN



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 625001	GC	PCS	270x305x170 (I°)	1
EC 625002	GC	PCS	325x430x185 (II°)	1
EC 625003	GC	PCS	435x505x215 (III°)	1
EC 625004	GC	PCS	435x655x215 (IV°)	1
EC 625005	GC	PCS	545x655x265 (V°)	1
EC 625006	GC	PCS	620x810x320 (VI°)	1

COFFRET MONOBLOC VITRÉ



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 625011	GC	PCS	270x305x170 (I°)	1
EC 625012	GC	PCS	325x430x185 (II°)	1
EC 625013	GC	PCS	435x505x215 (III°)	1
EC 625014	GC	PCS	435x655x215 (IV°)	1
EC 625015	GC	PCS	545x655x265 (V°)	1
EC 625016	GC	PCS	620x810x320 (VI°)	1


Pour la réalisation de coffrets de dimensions supérieures à 810x620 , il est possible d'assembler entre eux deux ou plusieurs coffrets de la même dimension de manière horizontale ou verticale en utilisant le kit d'union EC625GI et les raccordements de connexion pour passage de fils et câbles EC521xx. L'assemblage de coffrets de dimensions différentes est également possible dès lors qu'ils aient la même dimension de base ou de hauteur.




EC 625GI

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------


PORTE INTERMÉDIAIRE

	EC 625022	GC	PCS	pour coffret 325x430	1
	EC 625023	GC	PCS	pour coffret 435x505	1
	EC 625024	GC	PCS	pour coffret 435x655	1
	EC 625025	GC	PCS	pour coffret 545x655	1
	EC 625026	GC	PCS	pour coffret 620x810	1


PLAQUE DE FOND MÉTALLIQUE (se fixe directement sur le fond)

	EC 625031		PCS	Dim. 207x239 - I°	1
	EC 625032		PCS	Dim. 264x364 - II°	1
	EC 625033		PCS	Dim. 372x439 - III°	1
	EC 625034		PCS	Dim. 372x589 - IV°	1
	EC 625035		PCS	Dim. 482x589 - V°	1
	EC 625036		PCS	Dim. 556x739 - VI°	1

PLAQUE DE FOND ISOLANTE (se fixe directement sur le fond)


	EC 625041	GC	PCS	Dim. 207x239 - I°	1
	EC 625042	GC	PCS	Dim. 264x364 - II°	1
	EC 625043	GC	PCS	Dim. 372x439 - III°	1
	EC 625044	GC	PCS	Dim. 372x589 - IV°	1
	EC 625045	GC	PCS	Dim. 482x589 - V°	1
	EC 625046	GC	PCS	Dim. 556x739 - VI°	1

MONTANTS POUR RAIL DIN ET MODULE


	EC 625072	GC	1 paire	pour coffret II°	1 paire
	EC 625073	GC	1 paire	pour coffret III°	1 paire
	EC 625074	GC	1 paire	pour coffret IV - V°	1 paire
	EC 625076	GC	1 paire	pour coffret VI°	1 paire

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------


MODULE DIN (sans rail DIN)

	EC 625102	GC	PCS	12 modules - coffret II°	1
	EC 625103	GC	PCS	18 modules - coffret III°-IV°	1
	EC 625105	GC	PCS	24 modules - coffret V°	1
	EC 625106	GC	PCS	28 modules - coffret VI°	1


MODULE PLEIN

	EC 625112	GC	PCS	hauteur 125 - coffret II°	1
	EC 625113	GC	PCS	hauteur 150 - coffret III°-IV°	1
	EC 625115	GC	PCS	hauteur 150 - coffret V°	1
	EC 625116	GC	PCS	hauteur 150 - coffret VI°	1

MODULE PLEIN DOUBLE


	EC 625122	GC	PCS	hauteur 250 - coffret II°	1
	EC 625123	GC	PCS	hauteur 300 - coffret III°-IV°	1
	EC 625125	GC	PCS	hauteur 300 - coffret V°	1
	EC 625126	GC	PCS	hauteur 300 - coffret VI°	1

RAIL DIN AVEC SUPPORTS

	EC 625132		PCS	12 modules - coffret II°	1 kit
	EC 625133		PCS	18 modules - coffret III°-IV°	1 kit
	EC 625135		PCS	24 modules - coffret V°	1 kit
	EC 625136		PCS	28 modules - coffret VI°	1 kit


ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------

KIT SUPPORTS RÉGLABLES POUR PLAQUE




EC 625REG	GC	PCS	pour II° et III° coffret Nr° 2 kit, pour IV° et V° coffret Nr° 3 kit, pour VI° coffret Nr° 4 kit	1 kit
------------------	----	-----	--	-------

EQUERRES FIXATION DOUBLE ISOLATION



EC 625SZ		PCS	4 equerres galvanisées fixation double isolation	1 kit
EC 625SI		PCS	4 equerres inox fixation double isolation	1 kit

CACHE-MODULE



EC 600TC	GC	PCS	Cachemodules (4,5 modules)	25
-----------------	----	-----	----------------------------	----

CLE DE SÉCURITÉ



EC 625SC		PCS	Kit cle de sécurité	1 kit
-----------------	--	-----	---------------------	-------

verrouillage fourni avec deux clés unifiées - les clés sont unifiées et ouvrent tous les verrouillages

KIT D'INSERTION EN LAITON



EC 625IO		PCS	Kit d'insertion en laiton (10 pcs.)	1 kit
-----------------	--	-----	-------------------------------------	-------

KIT D'UNION



EC 625GI		PCS	Kit d'union pour coffrets	1 kit
-----------------	--	-----	---------------------------	-------

CONNEXIONS POUR COFFRETS DE DISTRIBUTION



EC 52121	GC	PCS	connexion PG21	10/50
EC 52129	GC	PCS	connexion PG29	10/50
EC 52136	GC	PCS	connexion PG36	10/50

COFFRETS DE DISTRIBUTION MONTAGE EN SAILLIE PORTE FUMEE - IP40 - RAL 7035



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 60004	GC	PCS	4 modules	1/22
EC 60008	GC	PCS	8 modules	1/15
EC 60012	GC	PCS	12 modules	1/8
EC 60024	GC	PCS	24 modules (2x12)	1/5
EC 60036	GC	PCS	36 modules (2x18)	1/4
EC 60054	GC	PCS	54 modules (3x18)	1

COFFRETS DE DISTRIBUTION MONTAGE EN SAILLIE PORTE FUMEE - IP40 - RAL 9001



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 60004B	B	PCS	4 modules	1/22
EC 60008B	B	PCS	8 modules	1/15
EC 60012B	B	PCS	12 modules	1/8
EC 60024B	B	PCS	24 modules (2x12)	1/5
EC 60036B	B	PCS	36 modules (2x18)	1/4
EC 60054B	B	PCS	54 modules (3x18)	1

COFFRETS MONTAGE EN SAILLIE SANS PORTE - IP40 - RAL 7035



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 61002	GC	PCS	2 modules	50
EC 61003	GC	PCS	4 modules	25

COFFRETS DE DISTRIBUTION MONTAGE EN SAILLIE SANS PORTE - IP40 - RAL 7035



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 61004	GC	PCS	4 modules	1/22
EC 61008	GC	PCS	8 modules	1/15
EC 61012	GC	PCS	12 modules	1/8
EC 61024	GC	PCS	24 modules (2x12)	1/5
EC 61036	GC	PCS	36 modules (2x18)	1/4
EC 61054	GC	PCS	54 modules (3x18)	1

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------

EQUIPEMENT POUR COFFRETS DE DISTRIBUTION MONTAGE EN SAILLIE



EC 6004EQ	PCS	pour 4 modules	1/22
EC 6008EQ	PCS	pour 8 modules	1/15
EC 6012EQ	PCS	pour 12 modules	1/8
EC 6024EQ	PCS	pour 24 modules	1/5
EC 6036EQ	PCS	pour 36 modules	1/4
EC 6054EQ	PCS	pour 54 modules	1

SUPPORT ISOLANT POUR FIXATION MURALE



EC 6005F	GC	PCS	support isolant pour maintenir la double isolation et le degré de protection IP - montage en saillie	50
-----------------	----	-----	--	----

CONNEXIONS POUR COFFRETS DE DISTRIBUTION



EC 52121	GC	PCS	connexion PG21	10/50
EC 52129	GC	PCS	connexion PG29	10/50
EC 52136	GC	PCS	connexion PG36	10/50

COFFRETS DE DISTRIBUTION MONTAGE EN SAILLIE ETANCHES - IP65 - RAL 7035



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 62004	GC	PCS	4 modules	1/22
EC 62008	GC	PCS	8 modules	1/14
EC 62012	GC	PCS	12 modules	1/8
EC 62024	GC	PCS	24 modules (2x12)	1/4
EC 62036	GC	PCS	36 modules (2x18)	1/4
EC 62054	GC	PCS	54 modules (3x18)	1
EC 62072	GC	PCS	72 modules (4x18)	1

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------

PLAQUE PLEINE POUR COFFRET 72 MODULES

EC 67018 GC PCS plaque pleine 18 modules 1/10 pour coffret 62072

EQUIPEMENT POUR COFFRETS DE DISTRIBUTION ETANCHES

EC 6204EQ PCS pour 4 modules 1/22
EC 6208EQ PCS pour 8 modules 1/14
EC 6212EQ PCS pour 12 modules 1/8
EC 6224EQ PCS pour 24 modules 1/4
EC 6236EQ PCS pour 36 modules 1/4
EC 6254EQ PCS pour 54/72 modules 1

CLE DE SÉCURITÉ

EC 6005C GC PCS verrouiller et 2 clés 1 kit

SUPPORT ISOLANT POUR FIXATION MURALE

EC 6005F GC PCS support isolant pour maintenir la double isolation et le degré de protection IP - montage en saillie 50

Les clés sont unifiées et ouvrent tous les verrouillages

COFFRETS ETANCHES POUR SECURITE INCENDIE - IP65



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 64004	R	PCS	4 modules - rouge	1/22
EC 64008	R	PCS	8 modules - rouge	1/14
EC 64104	GC	PCS	4 modules - gris	1/22
EC 64108	GC	PCS	8 modules - gris	1/14
EC 64401		PCS	vitre pour coffret 4 modules	10
EC 64402		PCS	vitre pour coffret 8 modules	10

COFFRET POUR SÉCURITÉ INCENDIE - IP55




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 64202	R	PCS	équipé de contacts NO/NF – fonctionne en automatique par bris de glace ou actionnement manuel après bris de glace	1


ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------


COFFRET POUR SECURITE INCENDIE

	EC 64400	PCS	Marteau en acier inox avec chaîne de sécurité	1
	EC 64403	PCS	vitre de rechange dim. 78x76x1,85 mm	10


SUPPORT LAMPE AVEC LED

	EC 64420	PCS	AC/DC 12V - lumière blanche	10
	EC 64421	PCS	AC/DC 24V - lumière blanche	10
	EC 64422	PCS	AC/DC 48V - lumière blanche	10
	EC 64423	PCS	AC/DC 110V - lumière blanche	10
	EC 64424	PCS	AC 220V - lumière blanche	10

CONTACT DE RECHANGE

	EC 64410	PCS	contact de rechange NC rouge	10
	EC 64411	PCS	contact de rechange NA vert	10

VOYANT-TÉMOIN - LUMIÈRE BLEUE

	EC L4000LN	PCS	neon AC 220V	10
	EC L4000LD	PCS	LED AC 220V	10

COFFRETS DE DISTRIBUTION A ENCASTRER PORTE FUMEE - IP40 - RAL 7035



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 63004	GC	PCS	4 modules	1/20
EC 63008	GC	PCS	8 modules	1/9
EC 63012	GC	PCS	12 modules	1/7
EC 63024	GC	PCS	24 modules (2x12)	1/5
EC 63036	GC	PCS	36 modules (2x18)	1/4
EC 63054	GC	PCS	54 modules (3x18)	1
EC 63072	GC	PCS	72 modules (4x18)	1

COFFRETS DE DISTRIBUTION A ENCASTRER PORTE FUMEE - IP40 - RAL 9001



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 63004B	B	PCS	4 modules	1/20
EC 63008B	B	PCS	8 modules	1/9
EC 63012B	B	PCS	12 modules	1/7
EC 63024B	B	PCS	24 modules (2x12)	1/5
EC 63036B	B	PCS	36 modules (2x18)	1/4
EC 63054B	B	PCS	54 modules (3x18)	1
EC 63072B	B	PCS	72 modules (4x18)	1

COFFRETS DE DISTRIBUTION A ENCASTRER PORTE OPAQUE - IP40 - RAL 9001



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 63004C	B	PCS	4 modules	1/20
EC 63008C	B	PCS	8 modules	1/9
EC 63012C	B	PCS	12 modules	1/7
EC 63024C	B	PCS	24 modules (2x12)	1/5
EC 63036C	B	PCS	36 modules (2x18)	1/4
EC 63054C	B	PCS	54 modules (3x18)	1
EC 63072C	B	PCS	72 modules (4x18)	1

COFFRETS DE DISTRIBUTION A ENCASTRER PORTE FUMEE - IP40 - NOIR



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 63004N	N	PCS	4 modules	1/20
EC 63008N	N	PCS	8 modules	1/9
EC 63012N	N	PCS	12 modules	1/7
EC 63024N	N	PCS	24 modules (2x12)	1/5
EC 63036N	N	PCS	36 modules (2x18)	1/4
EC 63054N	N	PCS	54 modules (3x18)	1
EC 63072N	N	PCS	72 modules (4x18)	1

COFFRETS DE DISTRIBUTION A ENCASTER PORTE FUMEE CLOISONS SECHES - IP40 - RAL 9001



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 63512B	B	PCS	12 modules	1/7
EC 63524B	B	PCS	24 modules (2x12)	1/5



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------

EQUIPEMENT POUR COFFRETS DE DISTRIBUTION A ENCASTER

EC 6304EQ	PCS		pour 4 modules	1/20
EC 6308EQ	PCS		pour 8 modules	1/9
EC 6312EQ	PCS		pour 12 modules	1/7
EC 6324EQ	PCS		pour 24 modules	1/5
EC 6336EQ	PCS		pour 36 modules	1/4
EC 6354EQ	PCS		pour 54/72 modules	1

PLAQUE PLEINE POUR COFFRET 72 MODULES

EC 67018	GC	PCS	plaque pleine 18 modules pour coffret	1/10
			63072	

CACHE-MODULE 4,5 MODULES

EC 600TC	GC	PCS	4,5 modules - gris	25
EC 600TCB	B	PCS	4,5 modules - blanc	25
EC 600TCR	R	PCS	4,5 modules - rouge	25
EC 600TCN	N	PCS	4,5 modules - noir	25

SUPPORT PORTE-BARRETTES

EC 67004	GC	PCS	pour 4-8	10
EC 67012	GC	PCS	pour 12-24-36-54-72	10

BARRETTES EN LAITON

EC 680M1	PCS		1x25+2x16+2x10	10
EC 680M2	PCS		1x25+4x16+4x10	10
EC 680M3	PCS		1x25+6x16+6x10	10
EC 680M4	PCS		1x25+4x16	10
EC 680M5	PCS		1x25+6x16	10
EC 680M6	PCS		1x25+8x16	10

BARRETTES AVEC SUPPORT POUR RAIL DIN EN 50022

EC 890050	PCS		1x35+6x16-bleu	10/340
EC 890051	PCS		1x35+1x25+10x16-bleu	10/320
EC 890052	PCS		1x35+2x25+12x16-bleu	10/240
EC 890053	PCS		1x35+6x16-verte	10/340
EC 890054	PCS		1x35+1x25+10x16-verte	10/320
EC 890055	PCS		1x35+2x25+12x16-verte	10/240
EC 890056	PCS		1x35+6x16-noir	10/340
EC 890057	PCS		1x35+1x25+10x16-noir	10/320
EC 890058	PCS		1x35+2x25+12x16-noir	10/240

ADAPTEUR RAIL DIN

ECL4608	GC	PCS	Adaptateur pour installer sur le rail DIN les prises de courant 10/16A ECL4044	1/40
----------------	----	-----	--	------

APPAREILLAGE "MY LIFE"

ECL4044	A	PCS	Prise française	6/120
ECL4044WH	B	PCS	2P+T - 16A - 250V~	6/120

BOITES DE DERIVATION AVEC PASSE-FILS - IP44



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 400C1	GC	PCS	Ø 65x35	5/120
EC 400C2	GC	PCS	Ø 80x40	5/150
EC 400C3	GC	PCS	80x80x40	5/160
EC 400C1A	GC	PCS	Ø 65x35 - GWT 960°	5/120
EC 400C2A	GC	PCS	Ø 80x40 - GWT 960°	5/150
EC 400C3A	GC	PCS	80x80x40 - GWT 960°	5/160

BOITES DE DERIVATION AVEC PASSE-FILS - IP55



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 400C4	GC	PCS	100x100x50	1/90
EC 400C4R	GC	PCS	120x80x50	1/90
EC 400C5	GC	PCS	150x110x70	1/45
EC 400C6	GC	PCS	190x140x70	1/25
EC 400C7	GC	PCS	240x190x90	1/14
EC 400C8	GC	PCS	300x220x120	1/6
EC 400C9	GC	PCS	380x300x120	1/4
EC 400C10	GC	PCS	460x380x120	1/4
EC 400C4A	GC	PCS	100x100x50 - GWT 960°	1/90
EC 400C4RA	GC	PCS	120x80x50 - GWT 960°	1/90
EC 400C5A	GC	PCS	150x110x70 - GWT 960°	1/45
EC 400C6A	GC	PCS	190x140x70 - GWT 960°	1/25
EC 400C7A	GC	PCS	240x190x90 - GWT 960°	1/14
EC 400C8A	GC	PCS	300x220x120 - GWT 960°	1/6
EC 400C9A	GC	PCS	380x300x120 - GWT 960°	1/4
EC 400C10A	GC	PCS	460x380x120 - GWT 960°	1/4

BOITES DE DERIVATION A PAROI LISSE - IP56



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 410C4	GC	PCS	100x100x50	1/100
EC 410C4R	GC	PCS	120x80x50	1/100
EC 410C5	GC	PCS	150x110x70	1/42
EC 410C6	GC	PCS	190x140x70	1/24
EC 410C7	GC	PCS	240x190x90	1/16
EC 410C8	GC	PCS	300x220x120	1/6
EC 410C9	GC	PCS	380x300x120	1/4
EC 410C10	GC	PCS	460x380x120	1/4
EC 410C4A	GC	PCS	100x100x50 - GWT 960°	1/100
EC 410C4RA	GC	PCS	120x80x50 - GWT 960°	1/100
EC 410C5A	GC	PCS	150x110x70 - GWT 960°	1/42
EC 410C6A	GC	PCS	190x140x70 - GWT 960°	1/24
EC 410C7A	GC	PCS	240x190x90 - GWT 960°	1/16
EC 410C8A	GC	PCS	300x220x120 - GWT 960°	1/6
EC 410C9A	GC	PCS	380x300x120 - GWT 960°	1/4
EC 410C10A	GC	PCS	460x380x120 - GWT 960°	1/4

BOITES DE DERIVATION A PAROI LISSE - COUVERCLE TRANSPARENT - IP56



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 420C5	GC	PCS	150x110x70	1/42
EC 420C6	GC	PCS	190x140x70	1/24
EC 420C7	GC	PCS	240x190x90	1/16
EC 420C8	GC	PCS	300x220x120	1/6
EC 420C9	GC	PCS	380x300x120	1/4
EC 420C10	GC	PCS	460x380x120	1/4

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

BOITES DE DERIVATION A PAROI LISSE - COUVERCLE REHAUSSÉ - IP56



EC 430C5	GC	PCS	150x110x140	1/18
EC 430C6	GC	PCS	190x140x140	1/16
EC 430C7	GC	PCS	240x190x160	1/8
EC 430C8	GC	PCS	300x220x180	1/4
EC 430C9	GC	PCS	380x300x180	1/3

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

BOITES DE DERIVATION A PAROI LISSE - IP56 - 120°C



120°
polycarbonate

EC 480C4	GC	PCS	100x100x50	1/100
EC 480C4R	GC	PCS	120x80x50	1/100
EC 480C5	GC	PCS	150x110x70	1/42
EC 480C6	GC	PCS	190x140x70	1/24
EC 480C7	GC	PCS	240x190x90	1/16
EC 480C8	GC	PCS	300x220x120	1/6
EC 480C9	GC	PCS	380x300x120	1/4
EC 480C10	GC	PCS	460x380x120	1/4

BOITES DE DERIVATION A PAROI LISSE - COUVERCLE TRANSPARENT REHAUSSÉ - IP56



EC 440C5	GC	PCS	150x110x140	1/18
EC 440C6	GC	PCS	190x140x140	1/16
EC 440C7	GC	PCS	240x190x160	1/8
EC 440C8	GC	PCS	300x220x180	1/4
EC 440C9	GC	PCS	380x300x180	1/3

BOITES DE DERIVATION A PAROI LISSE - COUVERCLE REHAUSSÉ - IP56 - 120°C



120°
polycarbonate

EC 490C5	GC	PCS	150x110x140	1/18
EC 490C6	GC	PCS	190x140x140	1/16
EC 490C7	GC	PCS	240x190x160	1/8
EC 490C8	GC	PCS	300x220x180	1/4
EC 490C9	GC	PCS	380x300x180	1/3


ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------	---------	---------	----	-------------	-------

PLAQUE DE FOND METALLIQUE



EC 450P6		PCS	190x140	1/30
EC 450P7		PCS	240x190	1/30
EC 450P8		PCS	300x220	1/20
EC 450P9		PCS	380x300	1/10
EC 450P10		PCS	460x380	1/10

PLAQUE DE FOND ISOLANT



EC 451P6		PCS	190x140	1/30
EC 451P7		PCS	240x190	1/30
EC 451P8		PCS	300x220	1/20
EC 451P9		PCS	380x300	1/10
EC 451P10		PCS	460x380	1/10

RAILS DIN EN 50022 POUR BOÎTES DE DÉRIVATION



EC 460D5		PCS	150x110	10
EC 460D6		PCS	190x140	10
EC 460D7		PCS	240x190	10
EC 460D8		PCS	300x220	10
EC 460D9		PCS	380x300	10
EC 460D10		PCS	460x380	10

PASSE-FIL EN PLASTIQUE



EC 47020	GC	PCS	concentrique - trou Ø 23	100/800
EC 47025	GC	PCS	concentrique - trou Ø 29	100/600
EC 47032	GC	PCS	concentrique - trou Ø 37	100/500
EC 47040	GC	PCS	concentrique - trou Ø 48	100/300
EC 47025S	GC	PCS	entrées directes - trou Ø 29	100/600

CACHE-VIS À INSÉRER DANS LA BOÎTE POUR AVOIR UNE DOUBLE ISOLATION



ECTFLEX13	GC	PCS	cache pour C1-C2-C3-C4	100/2000
ECTFLEX18	GC	PCS	cache-vis pour C5-C6-C7-C8	100/2000
ECTFLEX25	GC	PCS	cache-vis pour C9-C10	100/1500

SUPPORT ISOLANT POUR FIXATION MURALE



EC 600SF	GC	PCS	support isolant pour maintenir la double isolation et le degré de protection IP - pour boîtes serie 400-410-420-430-440-480-490 dimensions C6-C7-C8-C9-C10	50
-----------------	----	-----	--	----

FERMETURE RAPIDE ¼ DE TOUR

BOÎTES DE DÉRIVATION À ENTRÉE DIRECTE - IP55



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 401C4	GC	PCS	105x105x55	1/60
EC 401C5	GC	PCS	155x110x70	1/45
EC 401C4A	GC	PCS	105x105x55 - GWT 960°	1/60
EC 401C5A	GC	PCS	155x110x70 - GWT 960°	1/45

BOÎTES DE DÉRIVATION AVEC PASSE-FILS - IP55



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 405C4	GC	PCS	105x105x55	1/60
EC 405C5	GC	PCS	155x110x70	1/45
EC 405C4A	GC	PCS	105x105x55 - GWT 960°	1/60
EC 405C5A	GC	PCS	155x110x70 - GWT 960°	1/45

BOÎTES DE DÉRIVATION À PAROI LISSE - IP56



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 415C4	GC	PCS	105x105x55	1/80
EC 415C5	GC	PCS	155x110x70	1/42
EC 415C4A	GC	PCS	105x105x55 - GWT 960°	1/80
EC 415C5A	GC	PCS	155x110x70 - GWT 960°	1/42

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

BOÎTES DE DÉRIVATION ROUGES À ENTRÉE DIRECTE IP55 - V0 - 960°C



EC 407C4A	R	PCS	105x105x55	1/60
EC 407C5A	R	PCS	155x110x70	1/45

BOÎTES DE DÉRIVATION ROUGES À PAROI LISSE IP56 - V0 - 960°C




EC 416C4A	R	PCS	105x105x55	1/80
EC 416C5A	R	PCS	155x110x70	1/42

BOÎTES DE DÉRIVATION ROUGES AVEC PASSE-FILS IP55 - V0 - 960°C




EC 406C4A	R	PCS	105x105x55	1/60
EC 406C5A	R	PCS	155x110x70	1/45

TABLEAUTINS AVEC PORTE REVERSIBLE ALVEOLEE OU LISSE




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 65001	GC	PCS	200x150x40	1/20
EC 65002	GC	PCS	200x150x60	1/40
EC 65003	GC	PCS	200x150x80	1/28
EC 65004	GC	PCS	300x200x40	1/30
EC 65005	GC	PCS	300x200x60	1/16
EC 65006	GC	PCS	300x200x80	1/12
EC 65007	GC	PCS	300x200x120	1/8
EC 65008	GC	PCS	400x300x60	1/8
EC 65009	GC	PCS	400x300x80	1/6
EC 65010	GC	PCS	400x300x120	1/4

BOÎTES DE DERIVATION EN ALUMINIUM - IP66



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 485C1		PCS	90x90x53	1/32
EC 485C2		PCS	128x103x55	1/24
EC 485C3		PCS	154x129x58	1/16
EC 485C4		PCS	178x155x74	1/18
EC 485C5		PCS	239x202x85	1/8
EC 485C6		PCS	294x244x114	1/2
EC 485C7		PCS	392x298x144 (IP55)	1/2

VOYANTS DE SIGNALISATION - SANS LAMPE - E14




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 320B		PCS	couleur bleu	1/30
EC 320G		PCS	couleur jaune	1/30
EC 320R		PCS	couleur rouge	1/30
EC 320T		PCS	couleur transparent	1/30
EC 320V		PCS	couleur vert	1/30

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------


ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

PLAQUE DE FOND METALLIQUE POUR BOÎTES DE DERIVATION EN ALUMINIUM















EC 455P2		PCS	122x97	1/30
EC 455P3		PCS	147x123	1/30
EC 455P4		PCS	165x124	1/30
EC 455P5		PCS	206x172	1/20
EC 455P6		PCS	254x210	1/10
EC 455P7		PCS	349x260	1/10

RAILS DIN EN 50022 POUR BOÎTES DE DERIVATION EN ALUMINIUM



EC 465D1		PCS	90x90	10
EC 465D2		PCS	128x103	10
EC 465D3		PCS	154x129	10
EC 465D4		PCS	178x155	10
EC 465D5		PCS	239x202	10
EC 465D6		PCS	294x244	10
EC 465D7		PCS	392x298	10

	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.		ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.		
KIT PRISES		ECL4610A2/1	GC	PCS	Boîtier + 1 prise 2P+⊕ ECL4044WH	1	KIT PRISES		ECL4610A3/1	GC	PCS	Boîtier + 1 prise 2P+⊕ ECL4044WH + 1 cache ECL4080	1
KIT PRISES		ECL4610A3/2	GC	PCS	Boîtier + 1 prise 2P+⊕ ECL4044WH + 1 prise RJ45 ECL4085	1	KIT PRISES		ECL4610A4V/1	GC	PCS	Boîtier + 2 prises 2P+⊕ ECL4044WH	1
KIT PRISES		ECL4610A6V/1	GC	PCS	Boîtier + 2 prises 2P+⊕ ECL4044WH + 2 caches ECL4080	1	KIT PRISES		ECL4610A6V/2	GC	PCS	Boîtier + 2 prises 2P+⊕ ECL4044WH + 2 prises RJ45 ECL4085	1
KIT PRISES		ECL4611A2/1	GC	PCS	Boîtier + 1 prise 2P+⊕ ECL4044WH	1	KIT PRISES		ECL4611A3/1	GC	PCS	Boîtier + 1 prise 2P+⊕ ECL4044WH + 1 cache ECL4080	1
KIT PRISES		ECL4611A3/2	GC	PCS	Boîtier + 1 prise 2P+⊕ ECL4044WH + 1 prise RJ45 ECL4085	1	KIT PRISES		ECL4611A4V/1	GC	PCS	Boîtier + 2 prises 2P+⊕ ECL4044WH	1
KIT PRISES		ECL4611A6V/1	GC	PCS	Boîtier + 2 prises 2P+⊕ ECL4044WH + 2 caches ECL4080	1	KIT PRISES		ECL4611A6V/2	GC	PCS	Boîtier + 2 prises 2P+⊕ ECL4044WH + 2 prises RJ45 ECL4085	1

BOITES DE DERIVATION A ENCASTRER AVEC COUVERCLE - IP40



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 350C1	B	PCS	92x92x45	1/240
EC 350C2	B	PCS	120x100x50	1/150
EC 350C3	B	PCS	120x100x70	1/100
EC 350C4	B	PCS	152x100x70	1/80
EC 350C5	B	PCS	160x130x70	1/60
EC 350C6	B	PCS	196x152x70	1/40
EC 350C7	B	PCS	294x152x70	1/28
EC 350C8	B	PCS	392x152x70	1/20
EC 350C9	B	PCS	480x160x70	1/18

BOITES DE DERIVATION A ENCASTRER AVEC COUVERLE (PROTEGE PLÂTRE) IP40



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 350C1P	B	PCS	92x92x45	1/120
EC 350C2P	B	PCS	120x100x50	1/90
EC 350C3P	B	PCS	120x100x70	1/70
EC 350C4P	B	PCS	152x100x70	1/80
EC 350C5P	B	PCS	160x130x70	1/60
EC 350C6P	B	PCS	196x152x70	1/40
EC 350C7P	B	PCS	294x152x70	1/28
EC 350C8P	B	PCS	392x152x70	1/20
EC 350C9P	B	PCS	480x160x70	1/18

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

COUVERCLE DE RECHANGE POUR SERIE 350



EC 351C1	B	PCS	92x92	1/200
EC 351C3	B	PCS	120x100	1/150
EC 351C4	B	PCS	152x100	1/120
EC 351C5	B	PCS	160x130	1/100
EC 351C6	B	PCS	196x152	1/50
EC 351C7	B	PCS	294x152	1/50
EC 351C8	B	PCS	392x152	1/50
EC 351C9	B	PCS	480x160	1/30

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
SEPARATEUR INTERNE				
EC 3500S		PCS	séparateur intérieur de C4 à C9	10/100

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
RAILS DIN EN 50022				
EC 460		PCS	35x7,5x1 - 2 mt	20
EC 46015		PCS	35x15x1,5 - 2 mt	20
EC 460F		PCS	35x7,5x1 - 2 mt percé	20

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
BARRETTES AVEC SUPPORT POUR RAIL DIN EN 50022				
EC 890050		PCS	1x35+6x16-bleu	10/340
EC 890051		PCS	1x35+1x25+10x16-bleu	10/320
EC 890052		PCS	1x35+2x25+12x16-bleu	10/240
EC 890053		PCS	1x35+6x16-vert	10/340
EC 890054		PCS	1x35+1x25+10x16-vert	10/320
EC 890055		PCS	1x35+2x25+12x16-vert	10/240
EC 890056		PCS	1x35+6x16-noir	10/340
EC 890057		PCS	1x35+1x25+10x16-noir	10/320
EC 890058		PCS	1x35+2x25+12x16-noir	10/240

BOITE ENCASTRABLE ENTRAXE 60x60



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 37301	AR	PCS	2 appareillages	300

BOITE ENCASTRABLE POUR APPAREILLAGES MODULAIRES



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 37100	G	PCS	3 appareillages entraxe 83,5 mm	10/400
EC 37104	G	PCS	4 appareillages entraxe 108,5 mm	10/240
EC 37106	G	PCS	6 appareillages entraxe 100 mm	10/150
EC 37110	G	PCS	couvercle entraxe 83,5 mm	10/400
EC 37114	G	PCS	couvercle entraxe 108,5 mm	10/800
EC 37116	G	PCS	couvercle entraxe 100 mm	10/800
EC 37111	G	PCS	espacer pour assemblage 37100	20/200

BOITE ENCASTRABLE CLOISONS SECHES POUR APPAREILLAGES MODULAIRES




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 34003	BL	PCS	3 appareillages entraxe 83,5 mm	10/300
EC 34004	BL	PCS	4 appareillages entraxe 108,5 mm	10/230
EC 34006	BL	PCS	6 appareillages entraxe 100 mm	10/160
EC 34040	BL	PCS	Ø 68x40 - 2 devices	10/550

BOITE DE DERIVATION ENCASTRABLE CLOISONS SECHES




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 34045	BL	PCS	Ø 80x45	10/350
EC 340105	BL	PCS	120x100x50	1/150
EC 37180	B	PCS	couvercle enclipsage Ø 80 mm	50/1200
EC 37185	B	PCS	couvercle a vis Ø 80 mm	50/600

TUBES RIGIDES TULIPÉS CLASS. 3321 EN BARRE DE 3 MÈTRES




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
ECTG1516B	GC	MT	tubes rigides Ø 16	75/3000
ECTG1520B	GC	MT	tubes rigides Ø 20	51/2040
ECTG1525B	GC	MT	tubes rigides Ø 25	51/1428
ECTG1532B	GC	MT	tubes rigides Ø 32	30/840
ECTG1540B	GC	MT	tubes rigides Ø 40	21/420
ECTG1550B	GC	MT	tubes rigides Ø 50	15/360
ECTG1563B	GC	MT	tubes rigides Ø 63	180

TUBES RIGIDES TULIPÉS CLASS. 2221 EN BARRE DE 3 MÈTRES



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
ECTG1216B	GC	MT	tubes rigides Ø 16	102/3162
ECTG1220B	GC	MT	tubes rigides Ø 20	102/2040
ECTG1225B	GC	MT	tubes rigides Ø 25	60/1440
ECTG1232B	GC	MT	tubes rigides Ø 32	30/840
ECTG1240B	GC	MT	tubes rigides Ø 40	30/540
ECTG1250B	GC	MT	tubes rigides Ø 50	15/360

TUBES RIGIDES TULIPÉS SANS HALOGÈNE CLASS. 2342 EN BARRE DE 3 MÈTRES



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
ECTG2016B	GC	MT	tubes rigides Ø 16	102/3162
ECTG2020B	GC	MT	tubes rigides Ø 20	102/2040
ECTG2025B	GC	MT	tubes rigides Ø 25	60/1440
ECTG2032B	GC	MT	tubes rigides Ø 32	30/840
ECTG2040B	GC	MT	tubes rigides Ø 40	30/540
ECTG2050B	GC	MT	tubes rigides Ø 50	15/360

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

TUBES RIGIDES CLASSEMENT 3321 EN BARRE DE 3 MÈTRES



ECTG1516	GC	MT	tubes rigides Ø 16	102/3162
ECTG1520	GC	MT	tubes rigides Ø 20	102/2040
ECTG1525	GC	MT	tubes rigides Ø 25	60/1440
ECTG1532	GC	MT	tubes rigides Ø 32	30/840
ECTG1540	GC	MT	tubes rigides Ø 40	30/540
ECTG1550	GC	MT	tubes rigides Ø 50	15/360
ECTG1563	GC	MT	tubes rigides Ø 63	180

TUBES RIGIDES SANS HALOGÈNE CLASS. 3342 EN BARRE DE 3 MÈTRES



ECTG2116	GC	MT	tubes rigides Ø 16	102/3162
ECTG2120	GC	MT	tubes rigides Ø 20	102/2040
ECTG2125	GC	MT	tubes rigides Ø 25	60/1440
ECTG2132	GC	MT	tubes rigides Ø 32	30/840
ECTG2140	GC	MT	tubes rigides Ø 40	30/540
ECTG2150	GC	MT	tubes rigides Ø 50	15/360

TUBES RIGIDES CLASSEMENT 2221 EN BARRE DE 3 MÈTRES



ECTG1216	GC	MT	tubes rigides Ø 16	102/3162
ECTG1220	GC	MT	tubes rigides Ø 20	102/2040
ECTG1225	GC	MT	tubes rigides Ø 25	60/1440
ECTG1232	GC	MT	tubes rigides Ø 32	30/840
ECTG1240	GC	MT	tubes rigides Ø 40	30/540
ECTG1250	GC	MT	tubes rigides Ø 50	15/360

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

RESSORT À CINTRER EN ACIER POUR COURBER À FROID UN TUBE RIGIDE



EC AC16	PCS	pour tubes rigides Ø 16	1
EC AC20	PCS	pour tubes rigides Ø 20	1
EC AC25	PCS	pour tubes rigides Ø 25	1
EC AC32	PCS	pour tubes rigides Ø 32	1

SUR DEMANDE, LONGUEUR DE 2 MÈTRES

GAINES ANNELEES AUTOEXTINGUIBLE CLASS. 3422 ICTA



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC ICTA16	G	MT	gaines Ø 16	100/7000
EC ICTA20	G	MT	gaines Ø 20	100/5000
EC ICTA25	G	MT	gaines Ø 25	100/3600
EC ICTA32	G	MT	gaines Ø 32	50/1800
EC ICTA40	G	MT	gaines Ø 40	25/1000
EC ICTA50	G	MT	gaines Ø 50	25/800


Sur demande: N= noir BL= bleue VE= vert

GAINES ANNELEES AUTOEXTINGUIBLE CLASS. 3422 ICTA - AVEC TIRE-FIL



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC ICTA16T	G	MT	gaines Ø 16	100/7000
EC ICTA20T	G	MT	gaines Ø 20	100/5000
EC ICTA25T	G	MT	gaines Ø 25	100/3600
EC ICTA32T	G	MT	gaines Ø 32	50/1800
EC ICTA40T	G	MT	gaines Ø 40	25/1000
EC ICTA50T	G	MT	gaines Ø 50	25/800

GAINES ANNELEES AUTOEXTINGUIBLE CLASS. 3422 ICTA - PREFILEES



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC ICTA162X15	G	MT	Ø 16 mm - 2X15	100/2800
EC ICTA163G15	G	MT	Ø 16 mm - 3G15	100/2800
EC ICTA203G25	G	MT	Ø 20 mm - 3G25	100/2400
EC ICTA203G25115	G	MT	Ø 20 mm - 3G25+1X15	100/2400
EC ICTA203G25215	G	MT	Ø 20 mm - 3G25+2X15	100/2400
EC ICTA204G15	G	MT	Ø 20 mm - 4G15	100/2400
EC ICTA205G15	G	MT	Ø 20 mm - 5G15	100/2400
EC ICTA20PTT298	G	MT	Ø 20 mm - PTT298	100/2400
EC ICTA2017VATC	G	MT	Ø 20 mm - COAX 17 VATC	100/2400
EC ICTA20FTPCAT5	G	MT	Ø 20 mm - FTP CAT5	100/2400
EC ICTA253G6	G	MT	Ø 25 mm - 3G6	100/1200

G = conducteur de terre
X = sans conducteur de terre
Autre câblages sur demande

GAINES ANNELEES AUTOEXTINGUIBLE CLASS. 3422 ICTA

NOUVEAU



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
GRANDES COURONNES				
EC ICTA16700	G	PCS	gaines Ø 16 mm - 700 MT	1
EC ICTA20500	G	PCS	gaines Ø 20 mm - 500 MT	1
EC ICTA25300	G	PCS	gaines Ø 25 mm - 300 MT	1
COURONNES DE 50 METRES				
EC ICTA1650	G	PCS	gaines Ø 16 mm - 50 MT	1
EC ICTA2050	G	PCS	gaines Ø 20 mm - 50 MT	1
EC ICTA2550	G	PCS	gaines Ø 25 mm - 50 MT	1
COURONNES DE 25 METRES				
EC ICTA1625	G	PCS	gaines Ø 16 mm - 25 MT	1
EC ICTA2025	G	PCS	gaines Ø 20 mm - 25 MT	1
EC ICTA2525	G	PCS	gaines Ø 25 mm - 25 MT	1
COURONNES DE 10 METRES				
EC ICTA1610	G	PCS	gaines Ø 16 mm - 10 MT	1
EC ICTA2010	G	PCS	gaines Ø 20 mm - 10 MT	1
EC ICTA2510	G	PCS	gaines Ø 25 mm - 10 MT	1

Disponible avec tir-fils, ajouter le T a la référence

GAINES ANNELEES AUTOEXINGUIBLE SANS HALOGENE CLASS. 3422 ICTA-LSZH

NOUVEAU




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC ICTA16HF	G	MT	gaines Ø 16	100/7000
EC ICTA20HF	G	MT	gaines Ø 20	100/5000
EC ICTA25HF	G	MT	gaines Ø 25	100/3600
EC ICTA32HF	G	MT	gaines Ø 32	50/1800
EC ICTA40HF	G	MT	gaines Ø 40	25/1000
EC ICTA50HF	G	MT	gaines Ø 50	25/800

Disponible avec tir-fils , ajouter le T a la référence


GAINES ANNELEES AUTOEXINGUIBLE SANS HALOGENE CLASS. 3422 ICTA-LSZH - PRÉFILÉES

NOUVEAU




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC ICTA163G15Z	G	MT	Ø 16 mm - 3G15 - H07Z1-R	100/2800
EC ICTA163G25Z	G	MT	Ø 16 mm - 3G25 - H07Z1-R	100/2800
EC ICTA164G15Z	G	MT	Ø 16 mm - 4G15 - H07Z1-R	100/2800
EC ICTA165G15Z	G	MT	Ø 16 mm - 5G15 - H07UZ1-R	100/2800
EC ICTA165G25Z	G	MT	Ø 16 mm - 5G25 - H07Z1-R	100/2800
EC ICTA205G25Z	G	MT	Ø 20 mm - 5G25 - H07Z1-R	100/2400


GAINES ANNELEES QUI REPRENENT LEUR FORME INITIALE CLASS. 2232



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC TP1216	AR	MT	gaines Ø 16	100/7000
EC TP1220	AR	MT	gaines Ø 20	100/5000
EC TP1225	AR	MT	gaines Ø 25	50/3000
EC TP1232	AR	MT	gaines Ø 32	25/1600
EC TP1240	AR	MT	gaines Ø 40	25/1000
EC TP1250	AR	MT	gaines Ø 50	25/800



GAINES ANNELEES EN PVC CLASS. 3321




3321

Disponible avec tire-fil :
ajouter au code la lettre « T ».

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC TC1516	N	MT	gaines Ø 16	100/6000
EC TC151650	N	MT	gaines Ø 16	50/4800
EC TC1520	N	MT	gaines Ø 20	100/5200
EC TC152050	N	MT	gaines Ø 20	50/3300
EC TC1525	N	MT	gaines Ø 25	50/3000
EC TC1532	N	MT	gaines Ø 32	25/1600
EC TC1540	N	MT	gaines Ø 40	25/1000
EC TC1550	N	MT	gaines Ø 50	25/800


GAINES ANNELEES EN PVC CLASS. 2221



2221

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC TC1216	GC	MT	gaines Ø 16	100/6000
EC TC121650	GC	MT	gaines Ø 16	50/4800
EC TC1220	GC	MT	gaines Ø 20	100/4800
EC TC122050	GC	MT	gaines Ø 20	50/3300
EC TC1225	GC	MT	gaines Ø 25	50/2800
EC TC1225100	GC	MT	gaines Ø 25	100/3600
EC TC1232	GC	MT	gaines Ø 32	25/1600
EC TC123250	GC	MT	gaines Ø 32	50/1800
EC TC1240	GC	MT	gaines Ø 40	25/1000
EC TC1250	GC	MT	gaines Ø 50	25/800

GAINES ANNELEES EN PVC CLASS. 3341



-25° C

3341

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC TC1816	G	MT	gaines Ø 16	100/6000
EC TC181650	G	MT	gaines Ø 16	50/4800
EC TC1820	G	MT	gaines Ø 20	100/4800
EC TC182050	G	MT	gaines Ø 20	50/3300
EC TC1825	G	MT	gaines Ø 25	50/2800
EC TC1825100	G	MT	gaines Ø 25	100/3600
EC TC1832	G	MT	gaines Ø 32	25/1600
EC TC183250	G	MT	gaines Ø 32	50/1800
EC TC1840	G	MT	gaines Ø 40	25/1000
EC TC1850	G	MT	gaines Ø 50	25/800

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

GAINES ANNELEES EN PVC CLASS. 3321 - COULEURS



EC TC1516		MT	gaines Ø 16	100/6000
EC TC1520		MT	gaines Ø 20	100/5200
EC TC1525		MT	gaines Ø 25	50/3000
EC TC1532		MT	gaines Ø 32	25/1600

• Ajoutez le code couleur à la référence article: **VE**=Vert, **B**=Blanc, **BL**=Bleu, **M**=Marron, **L**=Violet

GAINES SPIRALE FLEXIBLE EN PVC - CLASS. 2311 - GRIS



2311

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC GFE08	GC	MT	Ø interieur 8	30/2070
EC GFE10	GC	MT	Ø interieur 10	30/1800
EC GFE12	GC	MT	Ø interieur 12	30/1800
EC GFE14	GC	MT	Ø interieur 14	30/1440
EC GFE16	GC	MT	Ø interieur 16	30/1080
EC GFE20	GC	MT	Ø interieur 20	30/1080
EC GFE22	GC	MT	Ø interieur 22	30/720
EC GFE25	GC	MT	Ø interieur 25	30/600
EC GFE28	GC	MT	Ø interieur 28	30/480
EC GFE32	GC	MT	Ø interieur 32	30/480
EC GFE35	GC	MT	Ø interieur 35	30/480
EC GFE40	GC	MT	Ø interieur 40	30/360
EC GFE50	GC	MT	Ø interieur 50	30/180
EC GFE60	GC	MT	Ø interieur 60	30/120

GAINES SPIRALE FLEXIBLE EN PVC - CLASS. 2311 - NOIR



2311

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC GFE08N	N	MT	Ø interieur 8	30/2070
EC GFE10N	N	MT	Ø interieur 10	30/1800
EC GFE12N	N	MT	Ø interieur 12	30/1800
EC GFE14N	N	MT	Ø interieur 14	30/1440
EC GFE16N	N	MT	Ø interieur 16	30/1080
EC GFE20N	N	MT	Ø interieur 20	30/1080
EC GFE22N	N	MT	Ø interieur 22	30/720
EC GFE25N	N	MT	Ø interieur 25	30/600
EC GFE28N	N	MT	Ø interieur 28	30/480
EC GFE32N	N	MT	Ø interieur 32	30/480
EC GFE35N	N	MT	Ø interieur 35	30/480
EC GFE40N	N	MT	Ø interieur 40	30/360
EC GFE50N	N	MT	Ø interieur 50	30/180
EC GFE60N	N	MT	Ø interieur 60	30/120

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

FILETAGE PAS GAS - POUR RACCORDER LA GAINES FLEXIBLE À LA BOÎTE - IP65



EC GX10	GC	PCS	métrique 1/4"	25/500
EC GX12	GC	PCS	métrique 3/8"	25/500
EC GX14	GC	PCS	métrique 1/2"	25/400
EC GX16	GC	PCS	métrique 1/2"	25/350
EC GX20	GC	PCS	métrique 3/4"	25/250
EC GX22	GC	PCS	métrique 3/4"	25/250
EC GX25	GC	PCS	métrique 1"	10/150
EC GX28	GC	PCS	métrique 1"	10/120
EC GX32	GC	PCS	métrique 1" et 1/4"	10/90
EC GX35	GC	PCS	métrique 1" et 1/4"	10/70
EC GX40	GC	PCS	métrique 1" et 1/2"	10/60
EC GX50	GC	PCS	métrique 2"	10/50

Egalement disponible en couleur noire ajoutez +N à la référence article

FILETAGE PAS PG - POUR RACCORDER LA GAINES FLEXIBLE À LA BOÎTE - IP65



EC GX10-9	GC	PCS	PG9	25/500
EC GX12-11	GC	PCS	PG11	25/500
EC GX12-13	GC	PCS	PG13,5	25/500
EC GX14-13	GC	PCS	PG13,5	25/400
EC GX16-11	GC	PCS	PG11	25/350
EC GX16-13	GC	PCS	PG13,5	25/350
EC GX16-16	GC	PCS	PG16	25/350
EC GX20-21	GC	PCS	PG21	25/250
EC GX22-21	GC	PCS	PG21	25/250
EC GX25-29	GC	PCS	PG29	10/150
EC GX28-29	GC	PCS	PG29	10/120
EC GX32-36	GC	PCS	PG36	10/90
EC GX35-36	GC	PCS	PG36	10/70

Egalement disponible en couleur noire ajoutez +N à la référence article

FILETAGE PAS MÉTRIQUE - POUR RACCORDER LA GAINES FLEXIBLE À LA BOÎTE - IP65



EC GX10M	GC	PCS	métrique 15 mm	25/500
EC GX12M	GC	PCS	métrique 16 mm	25/500
EC GX16M	GC	PCS	métrique 20 mm	25/350
EC GX20M	GC	PCS	métrique 25 mm	25/250
EC GX25M	GC	PCS	métrique 32 mm	10/150
EC GX32M	GC	PCS	métrique 40 mm	10/90
EC GX40M	GC	PCS	métrique 50 mm	10/60
EC GX50M	GC	PCS	métrique 55 mm	10/50

Egalement disponible en couleur noire ajoutez +N à la référence article

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

MANCHONS POUR CONNEXION LINÉAIRE



EC GFLEX16	I	PCS	Ø tube 16	100/2000
EC GFLEX20	I	PCS	Ø tube 20	100/1200
EC GFLEX25	I	PCS	Ø tube 25	100/700
EC GFLEX32	I	PCS	Ø tube 32	100/400
EC GFLEX40	I	PCS	Ø tube 40	300
EC GFLEX50	I	PCS	Ø tube 50	150

BOUCHONS EMPÊCHANT LA PÉNÉTRATION DE CORPS



EC TFLEX16	I	PCS	Ø tube 16	100/2000
EC TFLEX20	I	PCS	Ø tube 20	100/2000
EC TFLEX25	I	PCS	Ø tube 25	100/1500
EC TFLEX32	I	PCS	Ø tube 32	50/800
EC TFLEX40	I	PCS	Ø tube 40	50/500
EC TFLEX50	I	PCS	Ø tube 50	50/300

CHAMBRES DE TIRAGE



EC POZ.20	GC	PCS	200x200	1
EC POZ.25	GC	PCS	250x250 étanche	1
EC POZ.30	GC	PCS	300x300	1
EC POZ.40	GC	PCS	400x400	1

COUDE 90° OUVRABLE - IP40



EC CI16	GC	PCS	coude 90° Ø 16	100/400
EC CI20	GC	PCS	coude 90° Ø 20	100/300
EC CI25	GC	PCS	coude 90° Ø 25	100/200
EC CI32	GC	PCS	coude 90° Ø 32	50/150

DERIVATION OUVRABLE - IP40



EC TI16	GC	PCS	jonction en T Ø 16	100/300
EC TI20	GC	PCS	jonction en T Ø 20	100/200
EC TI25	GC	PCS	jonction en T Ø 25	50/100
EC TI32	GC	PCS	jonction en T Ø 32	50/100

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

SANS HALOGENE COUDE 90° - IP40



EC CRS16H	GC	PCS	coude 90° Ø 16	100/1000
EC CRS20H	GC	PCS	coude 90° Ø 20	50/600
EC CRS25H	GC	PCS	coude 90° Ø 25	25/300
EC CRS32H	GC	PCS	coude 90° Ø 32	100
EC CRS40H	GC	PCS	coude 90° Ø 40	100
EC CRS50H	GC	PCS	coude 90° Ø 50	50

SANS HALOGENE MANCHON TUBE - IP40



EC G SU16H	GC	PCS	coupling Ø 16	100/1200
EC G SU20H	GC	PCS	coupling Ø 20	100/800
EC G SU25H	GC	PCS	coupling Ø 25	50/500
EC G SU32H	GC	PCS	coupling Ø 32	25/250
EC G SU40H	GC	PCS	coupling Ø 40	25/150
EC G SU50H	GC	PCS	coupling Ø 50	25/100

SANS HALOGENE CLIPS EMBOITABLES



EC CF16	GC	PCS	clips Ø 16	100/1500
EC CF20	GC	PCS	clips Ø 20	100/1000
EC CF25	GC	PCS	clips Ø 25	100/1000
EC CF32	GC	PCS	clips Ø 32	100/800
EC CF40	GC	PCS	clips Ø 40	50/400
EC CF50	GC	PCS	clips Ø 50	25/250

COUDE 90° - IP40



EC CRS16	GC	PCS	coude 90° Ø 16	100/1000
EC CRS20	GC	PCS	coude 90° Ø 20	50/600
EC CRS25	GC	PCS	coude 90° Ø 25	25/300
EC CRS32	GC	PCS	coude 90° Ø 32	100
EC CRS40	GC	PCS	coude 90° Ø 40	100
EC CRS50	GC	PCS	coude 90° Ø 50	50

COUDE FLEX - IP44



EC CV16	GC	PCS	coude flex Ø 16	20/300
EC CV20	GC	PCS	coude flex Ø 20	20/200
EC CV25	GC	PCS	coude flex Ø 25	20/120
EC CV32	GC	PCS	coude flex Ø 32	10/80

MANCHON TUBE - IP40



EC G SU16	GC	PCS	manchon tube Ø 16	100/1200
EC G SU20	GC	PCS	manchon tube Ø 20	100/800
EC G SU25	GC	PCS	manchon tube Ø 25	50/500
EC G SU32	GC	PCS	manchon tube Ø 32	25/250
EC G SU40	GC	PCS	manchon tube Ø 40	25/150
EC G SU50	GC	PCS	manchon tube Ø 50	25/100

MANCHON TUBE - IP40



EC GI16	GC	PCS	manchon lisse Ø 16	100/2000
EC GI20	GC	PCS	manchon lisse Ø 20	100/1200
EC GI25	GC	PCS	manchon lisse Ø 25	100/700
EC GI32	GC	PCS	manchon lisse Ø 32	400
EC GI40	GC	PCS	manchon lisse Ø 40	200
EC GI50	GC	PCS	manchon lisse Ø 50	100

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

RACCORDS TUBE/BOÎTE - IP65



EC BS16	GC	PCS	tube/boîte Ø 16	10/350
EC BS20	GC	PCS	tube/boîte Ø 20	10/350
EC BS25	GC	PCS	tube/boîte Ø 25	10/200
EC BS32	GC	PCS	tube/boîte Ø 32	10/100
EC BS40	GC	PCS	tube/boîte Ø 40	5/80
EC BS50	GC	PCS	tube/boîte Ø 50	5/40

MANCHONS TUBE/TUBE - IP65



EC MS16	GC	PCS	tube/tube Ø 16	10/350
EC MS20	GC	PCS	tube/tube Ø 20	10/200
EC MS25	GC	PCS	tube/tube Ø 25	10/200
EC MS32	GC	PCS	tube/tube Ø 32	10/100
EC MS40	GC	PCS	tube/tube Ø 40	5/80
EC MS50	GC	PCS	tube/tube Ø 50	5/40

RIGID-FLEXIBLE CONDUIT JOINTS - IP65



EC GS16	GC	PCS	rigide Ø 16-flexible Ø 12	10/350
EC GS20	GC	PCS	rigide Ø 20-flexible Ø 16	10/350
EC GS25	GC	PCS	rigide Ø 25-flexible Ø 20	10/200
EC GS32	GC	PCS	rigide Ø 32-flexible Ø 25	10/100
EC GS40	GC	PCS	rigide Ø 40-flexible Ø 32	5/100
EC GS50	GC	PCS	rigide Ø 50-flexible Ø 40	5/40

POUR CONNEXION D'UN TUBE RIGIDE - IP65



EC RS16	GC	PCS	rigide-flexible Ø 16	10/200
EC RS20	GC	PCS	rigide-flexible Ø 20	10/200
EC RS25	GC	PCS	rigide-flexible Ø 25	10/160
EC RS32	GC	PCS	rigide-flexible Ø 32	10/80
EC RS40	GC	PCS	rigide-flexible Ø 40	5/60
EC RS50	GC	PCS	rigide-flexible Ø 50	5/40

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

COUDE 90° - IP65



EC CS16	GC	PCS	coude 90° Ø 16	10/200
EC CS20	GC	PCS	coude 90° Ø 20	10/200
EC CS25	GC	PCS	coude 90° Ø 25	10/100
EC CS32	GC	PCS	coude 90° Ø 32	10/50
EC CS40	GC	PCS	coude 90° Ø 40	5/20
EC CS50	GC	PCS	coude 90° Ø 50	12

COUDE FLEX - IP65



EC CXT16	GC	PCS	coude flex Ø 16	50/200
EC CXT20	GC	PCS	coude flex Ø 20	50/200
EC CXT25	GC	PCS	coude flex Ø 25	35/140
EC CXT32	GC	PCS	coude flex Ø 32	20/80
EC CXT40	GC	PCS	coude flex Ø 40	10/40
EC CXT50	GC	PCS	coude flex Ø 50	10/40

TUBE BOITE FLEX - IP65



EC CXS16	GC	PCS	tube-boîte Ø 16	50/200
EC CXS20	GC	PCS	tube-boîte Ø 20	50/200
EC CXS25	GC	PCS	tube-boîte Ø 25	35/140
EC CXS32	GC	PCS	tube-boîte Ø 32	20/80
EC CXS40	GC	PCS	tube-boîte Ø 40	15/60
EC CXS50	GC	PCS	tube-boîte Ø 50	10/40



SONDES TIRE-FIL EN NYLON Ø 3 mm



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC S3-05	I	PCS	5 mt	340
EC S3-10	I	PCS	10 mt	180
EC S3-15	I	PCS	15 mt	120
EC S3-20	I	PCS	20 mt	90
EC S3-25	I	PCS	25 mt	70
EC S3-30	I	PCS	30 mt	60

SONDES TIRE-FIL EN NYLON Ø 4 mm



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC S4-05	I	PCS	5 mt	200
EC S4-10	I	PCS	10 mt	100
EC S4-15	I	PCS	15 mt	60
EC S4-20	I	PCS	20 mt	50
EC S4-25	I	PCS	25 mt	40
EC S4-30	I	PCS	30 mt	36

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

SANS HALOGENE CLIPS EMBOITABLES



EC CF16	GC	PCS	clips Ø 16	100/1500
EC CF20	GC	PCS	clips Ø 20	100/1000
EC CF25	GC	PCS	clips Ø 25	100/1000
EC CF32	GC	PCS	clips Ø 32	100/800
EC CF40	GC	PCS	clips Ø 40	50/400
EC CF50	GC	PCS	clips Ø 50	25/250

CLIPS TYPE COLLIER



EC CFF1	GC	PCS	min. Ø 16 - max Ø 32	100/1400
EC CFF2	GC	PCS	min. Ø 32 - max Ø 63	50/700

FIXE-TUBE COLLIER



EC CFC16	GC	PCS	clips Ø 16	100/1000
EC CFC20	GC	PCS	clips Ø 20	100/1000
EC CFC25	GC	PCS	clips Ø 25	100/800
EC CFC32	GC	PCS	clips Ø 32	50/500

PONTETS ROUNDS AVEC CLOU EN ACIER ZINGUÉ INCORPORÉ - BLANC



EC GT4BW50	B	PCS	pontets ronds 3-4 mm	50/20000
EC GT6BW50	B	PCS	pontets ronds 5-6 mm	50/12000
EC GT7BW50	B	PCS	pontets ronds 6-7 mm	50/12000
EC GT8BW50	B	PCS	pontets ronds 7-8 mm	50/10000
EC GT10BW50	B	PCS	pontets ronds 9-10 mm	50/6000
EC GT13BW50	B	PCS	pontets ronds 13-14 mm	50/7000
EC GT16BW50	B	PCS	pontets ronds 15-16 mm	50/4000
EC GT19BW50	B	PCS	pontets ronds 19-20 mm	50/3000
EC GT25BW50	B	PCS	pontets ronds 25-26 mm	50/1600

RAIL POUR CLIPS MODULAIRES ET EXTENSIBLES



EC GC	GC	PCS	L=200 mm	400
--------------	----	-----	----------	-----

PONTETS ROUNDS AVEC CLOU EN ACIER ZINGUÉ INCORPORÉ - GRIS



EC GT4GW50	GC	PCS	pontets ronds 3-4 mm	50/20000
EC GT6GW50	GC	PCS	pontets ronds 5-6 mm	50/12000
EC GT7GW50	GC	PCS	pontets ronds 6-7 mm	50/12000
EC GT8GW50	GC	PCS	pontets ronds 7-8 mm	50/10000
EC GT10GW50	GC	PCS	pontets ronds 9-10 mm	50/6000
EC GT13GW50	GC	PCS	pontets ronds 13-14 mm	50/7000
EC GT16GW50	GC	PCS	pontets ronds 15-16 mm	50/4000
EC GT19GW50	GC	PCS	pontets ronds 19-20 mm	50/3000
EC GT25GW50	GC	PCS	pontets ronds 25-26 mm	50/1600

CLIPS FIXE-TUBE EMBOITABLES AVEC CHEVILLE ET VIS



EC CT16	GC	PCS	clips Ø 16	100/1000
EC CT20	GC	PCS	clips Ø 20	100/1000
EC CT25	GC	PCS	clips Ø 25	100/800
EC CT32	GC	PCS	clips Ø 32	50/400

CLIPS FIXE-TUBE ÉTAU



EC C12	GC	PCS	clips Ø 12-20	100/1400
EC C16	GC	PCS	clips Ø 14-22	100/1000
EC C25	GC	PCS	clips Ø 23-35	50/500
EC C50	GC	PCS	clips Ø 38-50	50/250

CHEVILLES FIXE-CLIPS AVEC VIS



EC TC5	GC	PCS	fiche 5 mm	100/6000
EC TC6	GC	PCS	fiche 6 mm	100/5000
EC TC8	GC	PCS	fiche 8 mm	100/3000
EC TC10	GC	PCS	fiche 10 mm	100/1500

COLLIERS DE CÂBLAGE EN NYLON INCOLORES



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 8008024	I	PCS	80x2,4	100/5000
EC 8001025	I	PCS	100x2,5	100/5000
EC 8001225	I	PCS	120x2,5	100/5000
EC 8001625	I	PCS	160x2,5	100/5000
EC 8002025	I	PCS	200x2,5	100/5000
EC 8001436	I	PCS	140x3,6	100/5000
EC 8002036	I	PCS	200x3,6	100/5000
EC 8002936	I	PCS	290x3,6	100/5000
EC 8001648	I	PCS	160x4,8	100/5000
EC 8002048	I	PCS	200x4,8	100/5000
EC 8002548	I	PCS	250x4,8	100/5000
EC 8002948	I	PCS	290x4,8	100/4000
EC 8003648	I	PCS	360x4,8	100/3000
EC 8004348	I	PCS	430x4,8	100/3000
EC 8002976	I	PCS	290x7,6	100/2000
EC 8003676	I	PCS	360x7,6	100/2000
EC 8004390	I	PCS	430x9,0	100/1000
EC 8005390	I	PCS	530x9,0	100/1000
EC 8007890	I	PCS	780x9,0	100/500
EC 8007312	I	PCS	730x12,6	100/500
EC 8008812	I	PCS	880x12,6	100/500
EC 80010312	I	PCS	1030x12,6	100/500

COLLIERS DE CÂBLAGE EN NYLON NOIRS



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 8108024	N	PCS	80x2,4	100/5000
EC 8101025	N	PCS	100x2,5	100/5000
EC 8101225	N	PCS	120x2,5	100/5000
EC 8101625	N	PCS	160x2,5	100/5000
EC 8102025	N	PCS	200x2,5	100/5000
EC 8101436	N	PCS	140x3,6	100/5000
EC 8102036	N	PCS	200x3,6	100/5000
EC 8102936	N	PCS	290x3,6	100/5000
EC 8101648	N	PCS	160x4,8	100/5000
EC 8102048	N	PCS	200x4,8	100/5000
EC 8102548	N	PCS	250x4,8	100/5000
EC 8102948	N	PCS	290x4,8	100/4000
EC 8103648	N	PCS	360x4,8	100/3000
EC 8104348	N	PCS	430x4,8	100/3000
EC 8102976	N	PCS	290x7,6	100/2000
EC 8103676	N	PCS	360x7,6	100/2000
EC 8104390	N	PCS	430x9,0	100/1000
EC 8105390	N	PCS	530x9,0	100/1000
EC 8107890	N	PCS	780x9,0	100/500
EC 8107312	N	PCS	730x12,6	100/500
EC 8108812	N	PCS	880x12,6	100/500
EC 81010312	N	PCS	1030x12,6	100/500

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

EMBASES BIDIRECTIONNELLES AUTOADHÉSIVES INCOLORES



EC 83036	I	PCS	19x19	100/5000
EC 83048	I	PCS	27x27	100/5000

EMBASES BIDIRECTIONNELLES AUTOADHÉSIVES NOIRS



EC 84036	N	PCS	19x19	100/5000
EC 84048	N	PCS	27x27	100/5000

EMBASES À VISSER INCOLORES



EC 85048	I	PCS	15x9,5	100/5000
EC 85090	I	PCS	22x16	100/5000

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
---------	---------	----	-------------	-------

EMBASES À VISSER NOIRS



EC 86048	N	PCS	15x9,5	100/5000
EC 86090	N	PCS	22x16	100/5000

COLLIERS DE CÂBLAGE INCOLORES POUR ÉTIQUETTE



EC 8701025	I	PCS	100x2,5	100/5000
EC 8702025	I	PCS	200x2,5	100/5000

CHEVILLES POUR COLLIERS DE CÂBLAGE



EC 88085	N	PCS	8 mm	100/5000
----------	---	-----	------	----------

PRESSE-ETOUPE PAS PG - GRIS - IP68



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 50007	GC	PCS	PG7	50/1200
EC 50009	GC	PCS	PG9	50/1200
EC 50011	GC	PCS	PG11	50/600
EC 50013	GC	PCS	PG13,5	50/600
EC 50016	GC	PCS	PG16	50/300
EC 50021	GC	PCS	PG21	50/300
EC 50029	GC	PCS	PG29	25/150
EC 50036	GC	PCS	PG36	15/90
EC 50042	GC	PCS	PG42	10/60
EC 50048	GC	PCS	PG48	5/30

PRESSE-ETOUPE PAS PG AVEC CONTRE-ÉCROU - GRIS - IP68



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 51007	GC	PCS	PG7	50/1200
EC 51009	GC	PCS	PG9	50/1200
EC 51011	GC	PCS	PG11	50/600
EC 51013	GC	PCS	PG13,5	50/600
EC 51016	GC	PCS	PG16	50/300
EC 51021	GC	PCS	PG21	50/300
EC 51029	GC	PCS	PG29	25/150
EC 51036	GC	PCS	PG36	15/90
EC 51042	GC	PCS	PG42	10/60
EC 51048	GC	PCS	PG48	5/30

PRESSE-ETOUPE PAS PG AVEC CONTRE-ÉCROU - NOIR - IP68









ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 51007N	N	PCS	PG7	50/1200
EC 51009N	N	PCS	PG9	50/1200
EC 51011N	N	PCS	PG11	50/600
EC 51013N	N	PCS	PG13,5	50/600
EC 51016N	N	PCS	PG16	50/300
EC 51021N	N	PCS	PG21	50/300
EC 51029N	N	PCS	PG29	25/150
EC 51036N	N	PCS	PG36	15/90
EC 51042N	N	PCS	PG42	10/60
EC 51048N	N	PCS	PG48	5/30

PRESSE-ETOUPE PAS METRIQUE AVEC CONTRE-ÉCROU - GRIS - IP68



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 54016	GC	PCS	thread 16x1,5	100/600
EC 54020	GC	PCS	thread 20x1,5	100/600
EC 54025	GC	PCS	thread 25x1,5	50/300
EC 54032	GC	PCS	thread 32x1,5	25/150
EC 54040	GC	PCS	thread 40x1,5	15/90
EC 54050	GC	PCS	thread 50x1,5	10/60

ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.	ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
GARNITURES POUR PRESSE-ÉTOUPE PAS PG 					CONTRE-ÉCROU PAS PG 					BOUCHONS FILETÉS PAS PG 				
EC 53007	GC	PCS	PG7	100/1000	EC 52007	GC	PCS	PG7	50/1000	EC 52207	GC	PCS	PG7	100/1000
EC 53009	GC	PCS	PG9	100/1000	EC 52009	GC	PCS	PG9	50/1000	EC 52209	GC	PCS	PG9	100/1000
EC 53011	GC	PCS	PG11	100/1000	EC 52011	GC	PCS	PG11	50/1000	EC 52211	GC	PCS	PG11	100/1000
EC 53013	GC	PCS	PG13,5	100/1000	EC 52013	GC	PCS	PG13,5	50/1000	EC 52213	GC	PCS	PG13,5	100/1000
EC 53016	GC	PCS	PG16	100/500	EC 52016	GC	PCS	PG16	50/500	EC 52216	GC	PCS	PG16	100/1000
EC 53021	GC	PCS	PG21	100/500	EC 52021	GC	PCS	PG21	50/500	EC 52221	GC	PCS	PG21	100/1000
EC 53029	GC	PCS	PG29	100/500	EC 52029	GC	PCS	PG29	25/500	EC 52229	GC	PCS	PG29	50/500
EC 53036	GC	PCS	PG36	50/500	EC 52036	GC	PCS	PG36	25/500	EC 52236	GC	PCS	PG36	50/500
EC 53042	GC	PCS	PG42	50/500	EC 52042	GC	PCS	PG42	10/500	EC 52242	GC	PCS	PG42	50
EC 53048	GC	PCS	PG48	50/500	EC 52048	GC	PCS	PG48	10/500	EC 52248	GC	PCS	PG48	50
GARNITURES POUR PRESSE-ÉTOUPE PAS MÉTRIQUE 					CONTRE-ÉCROU PAS MÉTRIQUE 					BOUCHONS FILETÉS PAS MÉTRIQUE 				
EC 53016M	GC	PCS	garnitures 16	100/1000	EC 52016M	GC	PCS	contre-écrou 16	50/500	EC 52312	GC	PCS	bouchons M 12	100/1000
EC 53020M	GC	PCS	garnitures 20	100/1000	EC 52020M	GC	PCS	contre-écrou 20	50/500	EC 52316	GC	PCS	bouchons M 16	100/1000
EC 53025M	GC	PCS	garnitures 25	100/500	EC 52025M	GC	PCS	contre-écrou 25	25/500	EC 52320	GC	PCS	bouchons M 20	100/1000
EC 53032M	GC	PCS	garnitures 32	100/500	EC 52032M	GC	PCS	contre-écrou 32	25/300	EC 52325	GC	PCS	bouchons M 25	100/1000
EC 53040M	GC	PCS	garnitures 40	50/500	EC 52040M	GC	PCS	contre-écrou 40	10/300	EC 52332	GC	PCS	bouchons M 32	50/500
EC 53050M	GC	PCS	garnitures 50	50/500	EC 52050M	GC	PCS	contre-écrou 50	10/300	EC 52340	GC	PCS	bouchons M 40	50/500
										EC 52350	GC	PCS	bouchons M 50	50
										EC 52363	GC	PCS	bouchons M 63	50



DOUILLE PORTE LAMPE LISSE THERMOPLASTIQUE



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC K52001		PCS	E14 - 250V - 2A - blanc	10
EC K52002		PCS	E14 - 250V - 2A - noir	10
EC K52005		PCS	E14 - 250V - 2A - or	10
EC K52003		PCS	E27 - 250V - 4A - blanc	10
EC K52004		PCS	E27 - 250V - 4A - noir	10
EC K52006		PCS	E27 - 250V - 4A - or	10

DOUILLE PORTE LAMPE FILETEE THERMOPLASTIQUE



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC K52010		PCS	E14 - 250V - 2A - blanc	10
EC K52011		PCS	E14 - 250V - 2A - noir	10
EC K52012		PCS	E14 - 250V - 2A - or	10
EC K52015		PCS	E27 - 250V - 4A - blanc	10
EC K52016		PCS	E27 - 250V - 4A - noir	10
EC K52017		PCS	E27 - 250V - 4A - or	10

DOUILLE FILETEE METALLIQUE



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC K 52018		PCS	E27 - 250V - 4A - or	10

SUSPENSION AVEC DOUILLE



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
ECK 52030		PCS	E27 - 250V - 4A - 80 cm - blanc	10
ECK 52050		PCS	E27 - 250V - 4A - 80 cm - noir	10
EC K52035		PCS	E14 - 250V - 2A - 80 cm - blanc	10
EC K52055		PCS	E14 - 250V - 2A - 80 cm - noir	10

SUPPORT LAMPE MURALE




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
ECK 52031		PCS	E27 - 250V - 4A - base inclinée - blanc	10
ECK 52032		PCS	E27 - 250V - 4A - base droite - blanc	10

INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE




ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
ECK 52001B		PCS	250V - 2A - 2x0,75 - blanc	10
ECK 52002B		PCS	250V - 2A - 2x0,75 - noir	10
ECK 52005B		PCS	250V - 2A - 2x0,75 - or	10

RUBAN ADHESIF - 15 mm x 10 MT



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 891010		PCS	ruban adhésif 15x10 - jaune / vert	10/200
EC 891011		PCS	ruban adhésif 15x10 - bleu	10/200
EC 891012		PCS	ruban adhésif 15x10 - rouge	10/200
EC 891013		PCS	ruban adhésif 15x10 - gris	10/200
EC 891014		PCS	ruban adhésif 15x10 - blanc	10/200
EC 891015		PCS	ruban adhésif 15x10 - noir	10/200

RUBAN ADHESIF - 19 mm x 25 MT



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 891020		PCS	ruban adhésif 19x25 - jaune / vert	10/100
EC 891021		PCS	ruban adhésif 19x25 - bleu	10/100
EC 891022		PCS	ruban adhésif 19x25 - rouge	10/100
EC 891023		PCS	ruban adhésif 19x25 - gris	10/100
EC 891024		PCS	ruban adhésif 19x25 - blanc	10/100
EC 891025		PCS	ruban adhésif 19x25 - noir	10/100

BORNIER UNIPOLAIRE TRANSPARENT



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 890010	I	PCS	section 1,5 mmq	100/9000
EC 890011	I	PCS	section 2,5 mmq	100/5000
EC 890012	I	PCS	section 4 mmq	100/4000
EC 890013	I	PCS	section 6 mmq	100/2500
EC 890014	I	PCS	section 10 mmq	100/2000
EC 890015	I	PCS	section 16 mmq	100/1000
EC 890016	I	PCS	section 25 mmq	5/450
EC 890017	I	PCS	section 35 mmq	5/240

BORNES DE RACCORDEMENT



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 890030	GC	PCS	section 2,5 mmq	10/600
EC 890031	GC	PCS	section 4 mmq	10/600
EC 890032	GC	PCS	section 6 mmq	10/300
EC 890033	GC	PCS	section 10 mmq	10/300
EC 890034	GC	PCS	section 16 mmq	10/200
EC 890035	GC	PCS	section 25/35 mmq	10/120
EC 890036	GC	PCS	section 70 mmq	4/60
EC 890040	GC	PCS	bloc rail DIN pour bornes	10/500

BORNIER EQUIPOTENTIEL



ARTICLE	COULEUR	UV	DESCRIPTION	COND.
EC 890020	GC	PCS	21 trous	1/40
EC 890021	GC	PCS	12 trous	1/150